


سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۳	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی
پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹	ساعت شروع: ۸ صبح
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خودآدمه سال ۱۴۰۰			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir
ردیف	نمره	توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است. سوالات (پاسخ نامه دارد)	

۱	۱/۵	جاهاي خالي را با عبارات مناسب تكميل کنيد. الف) برای عدد صفر، فاكتوريل را به صورت =! تعریف می کنیم. ب) اگر عملی طی دو مرحله اول و دوم انجام شود، به طوری که در مرحله اول به m طریق و در مرحله دوم هر کدام از این m طریق به n روش انجام پذیر باشند، در کل آن عمل به طریق انجام پذیر است. پ) تعداد جایگشت های n تایی از n شی برابر با است. ت) اگر داده های دور افتاده داشته باشیم از نمودار استفاده می کنیم. ث) اگر پیشامد A حتمی باشد، احتمال آن برابر با است. ج) هرگاه A و B دوپیشامد از فضای نمونه ای S باشند، به طوری که در این صورت پیشامدهای A و B را ناسازگار می گوییم.	۱
۲	۱	درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. الف) وقتی داده دور افتاده داریم ، میانه معیار مناسبی برای توصیف داده ها می باشد. ب) برای توصیف داده های کمی گزارش درصد باید همیشه با گزارش تعداد برابر باشد. پ) مرتب کردن داده ها در گام دوم چرخه آمار اتفاق می افتد. ت) طرح یک پرسش دقیق و شفاف مهمترین گام رسیدن به پاسخ است که در مرحله بیان مسئله صورت می گیرد.	۲
۳	۱	گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف) حاصل $\frac{6}{3!}$ کدام است. ۱) ۲۰(۲) ۲) ۳۰(۳) ۳) ۳۵(۴) ب) روش نمونه گیری مربوط به کدام مرحله چرخه آمار است؟ ۱) طرح و برنامه ریزی ۲) بحث و نتیجه گیری ۳) بیان مساله پ) با ۸ نقطه متمایز واقع بر محیط دایره چند مثلث می توان تشکیل داد؟ ۱) ۴۲(۱) ۲) ۱۵(۲) ۳) ۲۰(۳) ۴) ۵۶(۴) ت) حاصل عبارت $(2,2)p$ کدام است? ۱) ۱۰(۲) صفر ۲) ۲(۳) ۳) ۴(۴)	۳
۴	۰/۷۵	بین چهار شهر A و B و C و D مطابق شکل زیر راه هایی وجود دارد. مشخص کنید به چند طریق می توان از شهر C و بدون عبور از شهر B به شهر D مسافت کرد؟ 	۴
		«ادامه در صفحه دوم»	

<p>رشنده: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی</p> <p>مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه</p> <p>تعداد صفحه: ۳</p> <p>ساعت شروع: ۸ صبح</p> <p>تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹</p> <p>نام و نام خانوادگی:</p> <p>پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه</p> <p>دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خود ادامه سال ۱۴۰۰</p> <p>مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir</p>									
ردیف			نمره						
ردیف			نمره						
ردیف			ردیف						
۰/۷۵	از بین ۲ دانش آموز رشته ریاضی و ۳ دانش آموز رشته تجربی و ۲ دانش آموز رشته انسانی، ۳ دانش آموز را به تصادف برای اردوی مشهد انتخاب می کنیم. چقدر احتمال دارد از هر رشته یک دانش آموز انتخاب شود؟		۵						
۱/۵	<table border="1"> <tr> <td>۴ جمله اول دنباله</td> <td>فرمول بازگشتی</td> <td>ضابطه دنباله</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>$a_n = 2n + 1$</td> </tr> </table>		۴ جمله اول دنباله	فرمول بازگشتی	ضابطه دنباله			$a_n = 2n + 1$	۶
۴ جمله اول دنباله	فرمول بازگشتی	ضابطه دنباله							
		$a_n = 2n + 1$							
۱	با توجه به دنباله های $c_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$ و $b_n = \frac{15}{n+1}$ و $a_n = 2^{2n+1}$ داشت آورید.		۷						
۱	در یک دنباله حسابی جمله اول ۱۷ و جمله دهم برابر ۱۰ است. جمله عمومی این دنباله را به دست آورید.		۸						
۱	در دنباله حسابی زیر، مجموع ۱۶ جمله اول را به دست آورید.		۹						
	۱۱, ۸, ۵,								
۱/۵	کدامیک از جملات عمومی زیر مربوط به دنباله حسابی است؟ اختلاف مشترک آن را به دست آورید. الف) $a_n = n(n-1)$ ب) $b_n = 3(n-2)$		۱۰						
۱/۵	به کمک رابطه بازگشتی $a_{n+1} = -\frac{1}{3}a_n$ ، $a_1 = \frac{1}{2}$ الف) سه جمله اول دنباله را بنویسید. ب) جمله عمومی و نسبت مشترک آن را به دست آورید.		۱۱						
۱/۵	نخستین جمله یک دنباله هندسی ۹۶ و نسبت مشترک این دنباله ۲ می باشد، کدام جمله دنباله برابر ۷۶۸ است؟		۱۲						
۲	عبارت توان دار را به صورت رادیکالی و عبارت رادیکالی را به صورت توان دار بنویسید.		۱۳						
	$\frac{1}{4^3}$ (الف) $\sqrt[2]{(8/9)}$ (ب) $\sqrt[7]{(21)^4}$ (پ) $\sqrt[3]{(47/40)}$ (ت)								
۱/۵	در هر یک از تساوی های زیر مقدار x را مشخص کنید. $8^x \times 9^x = 72^4$ $(5^x)^6 = \frac{1}{5^2}$ $(0.6)^3 = (0.6)^x \times (0.6)^x \times (0.6)^x$		۱۴						
	«ادامه در صفحه سوم»								

سوالات امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۳/۹	نام و نام خانوادگی:	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خردادماه سال ۱۴۰۰			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir
ردیف	نمره	توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است. سوالات (پاسخ نامه دارد)	

۱۵	حاصل هر یک از عبارت های زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.	
	(الف) $\left(\frac{a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{4}}}\right)^4$	$\frac{1}{5^{\frac{1}{3}}} \times 5^{\frac{-1}{3}}$ (ب)
۱۶	نمودار مختصاتی تابع نمایی $y = 3^x$ را رسم کنید.	
۱۷	پدر سارا قصد دارد مبلغ ۲۰ میلیون تومان را برای هزینه دانشگاه دخترش در بانکی سپرده گذاری کند. این بانک سالانه ۲۰٪ سود به سپرده ها پرداخت می کند. پدر سارا بعد از ۲ سال چه مبلغی را می تواند دریافت کند؟	
۲۰	جمع نمره	«موفق باشید»

AKO


مکالمه مشاوره و برنامه ریزی آکو

کفتن آموزشی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۹/۳	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و دادطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۴۰۰	
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	صفحه ۱۷ و ۶۰ و ۳۰ کتاب الف) ۱ $m \times n$ ب) $n!$ پ) جعبه ای ث) ۱ ج) $A \cap B = \emptyset$ هر مورد (۰/۲۵)	۱/۵
۲	صفحه ۱۵ و ۳۴ و ۳۵ کتاب الف) درست ب) نادرست پ) نادرست ت) درست هر مورد (۰/۲۵)	۱
۳	صفحه ۵ و ۸ و ۳۰ کتاب الف) گزینه ۳ ب) گزینه ۳ پ) گزینه ۴ ت) گزینه ۳ هر مورد (۰/۲۵)	۱
۴	صفحه ۴ کتاب $3 \times 4 = 12$ (۰/۷۵)	۰/۷۵
۵	صفحه ۲۵ کتاب $n(S) = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3! \times 4!} = 35 \quad (۰/۲۵)$ $n(A) = \binom{2}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{2}{1} = 12 \quad (۰/۲۵) \quad P(A) = \frac{12}{35} \quad (۰/۲۵)$	۰/۷۵
۶	صفحه ۵۴ کتاب کروه مشاوره و برنامه ریزی آکو (۱) $a_{n+1} = a_n + 2$ $a_1 = 3$ فرمول بازگشتی : جمله اول دنباله (۰/۵)	۱/۵
۷	صفحه ۵۵ کتاب $a_1 = 2^r = 8 \quad (۰/۲۵) \quad , b_r = \frac{16}{5} = 3 \quad (۰/۲۵) \quad c_r = \left(\frac{1}{2}\right)^r = 1 \quad (۰/۲۵)$ $a_1 - b_r + c_r = 8 - 3 + 1 = 6 \quad (۰/۲۵)$	۱
۸	صفحه ۶۸ کتاب $d = \frac{10 - (-17)}{10 - 1} = \frac{27}{9} = 3 \quad (۰/۲۵)$ $a_n = a_1 + (n-1) \times d \Rightarrow a_n = -17 + (n-1) \times 3 \quad (۰/۵)$ $a_n = 3n - 20 \quad (۰/۲۵)$	۱
	«ادامه پاسخ ها در صفحه دوم»	

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۹/۳	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۴۰۰	
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۹	صفحه ۶۹ کتاب $S_{16} = \frac{16}{2} [2 \times (11) + 15 \times (-3)] \quad (0/5) \rightarrow$ $S_{16} = 8(22 - 45) = -184 \quad (0/5)$	۱
۱۰	صفحه ۵۸ کتاب ب) دنباله حسابی هست. $-3, 0, 3, 6, \dots \Rightarrow d = 3 \quad (0/75) \quad (0/25)$	۱
۱۱	صفحه ۷۴ کتاب (الف) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9} \quad (0/5)$ $r = \frac{1}{3} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \quad (0/5) \quad a_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \quad (0/5)$	۱/۵
۱۲	صفحه ۷۶ کتاب کروه مشاوره و برنامه ریزی آکو $a_n = a_1 \times r^{n-1} \Rightarrow 768 = 96 \times 2^{n-1} \quad (0/75) \Rightarrow 8 = 2^{n-1} \quad (0/5)$ $\Rightarrow n-1 = 3 \Rightarrow n = 4 \quad (0/25)$	۱/۵
۱۳	صفحه ۹۱ کتاب (الف) $\sqrt[3]{4} \quad (0/5)$ (ب) $\sqrt[9]{(0/8)^2} \quad (0/5)$ (پ) $21^{\frac{4}{5}} \quad (0/5)$ (ت) $(0/47)^{\frac{2}{8}} \quad (0/5)$	۲
۱۴	صفحه ۹۴ کتاب (الف) $8^x \times 9^x = 8^x \times 9^x \Rightarrow x = 4 \quad (0/5)$ (ب) $5^{6x} = 5^{-2} \Rightarrow 6x = -2 \Rightarrow x = \frac{-1}{3} \quad (0/5)$ (پ) $(0/6)^{x+4} = (0/6)^8 \Rightarrow x+4 = 8 \Rightarrow x = 4 \quad (0/5)$	۱/۵
	«ادامه پاسخ ها در صفحه سوم»	

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳
تاریخ امتحان: ۱۴۰۰/۹/۳	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۴۰۰	
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره

۱۵	صفحة ۹۳ کتاب	۱	$\frac{a^{\frac{4}{2}}}{a^{\frac{4}{4}}} = \frac{a^2}{a} = a \quad (0/5)$ (الف) $5^{\frac{1}{3}-\frac{1}{3}} = 5^0 = 1 \quad (0/5)$ (ب)
۱۶	صفحة ۹۷ کتاب	۱	
۱۷	صفحة ۱۰۳ کتاب	۱	$y = 2000000(1+0/2)^t$ $\Rightarrow y = 2000000(1/44)$ $\Rightarrow y = 2880000$ (۰/۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)
	«همکاران محترم لطفا به پاسخ های درست دیگر به تناسب بارم نمره دهید.»		