



پایه دهم تجربی

۵ آبان ۱۴۰۲

نقد و سوال

مدت پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه

تعداد سوال دهم تجربی: ۱۳۰

عنوان	نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	شماره صفحه	زمان پاسخ‌گویی
اختصاصی	ژیست‌شناسی (۱)	۲۰	۱	۳	۲۰ دقیقه
	فیزیک (۱)	۲۰	۲۱	۷	۳۰ دقیقه
	شیمی (۱)	۲۰	۴۱	۱۰	۲۰ دقیقه
	ریاضی (۱) (طراحی + آشنا)	۲۰	۶۱	۱۴	۳۰ دقیقه
عمومی	فارسی (۱) (طراحی + آشنا)	۲۰	۸۱	۱۶	۱۵ دقیقه
	عربی، زبان قرآن (۱)	۱۰	۱۰۱	۱۹	۱۵ دقیقه
	دین و زندگی (۱)	۱۰	۱۱۱	۲۱	۱۵ دقیقه
	زبان انگلیسی (۱)	۱۰	۱۲۱	۲۲	۱۵ دقیقه
جمع		۱۳۰			۱۶۰

طراحان

نام طراحان	نام درس
محمد کیشانی - یاسمون صبوری - علیرضا آهوبی - دایال نوروزی - حامد حسین‌پور - حیدر کریم‌زاده - کاووه ندیمی - یاسر آرامش اصل - شهریار صالحی - حیدر قاسمی - محمد رضا قراچه مرند	ژیست‌شناسی (۱)
پوریا علاقه‌مند - محمدعلی راست‌پیمان - مجتبی نکوئیان - سعید ناصری - امیرحسین منفرد	فیزیک (۱)
محمد صفیرزاده - پویا رستگاری - امیر حاتمیان - فردین علیدوست - عباس هنرجو - امیرحسین قرانی - سروش عبادی - سجاد شیری‌طرز	شیمی (۱)
رضا سید نجفی - بهرام حلاج - علی مرشد - محمد قرقیان - مسعود برملاء - حنانه عابدینی - رضا شاهمرادی - مهرداد استقلالیان - سهیل ساسانی	ریاضی (۱)
حسن افتاده - حسین پرهیزگار - سعید جعفری - محسن فدایی - مرتضی منشاری - شیوا نظری	فارسی (۱)
ابوطالب درانی - سید علیرضا صفوی - مرتضی کاظم‌شیرودی - امید رضا عاشقی - مجید همایی	عربی، زبان قرآن (۱)
محبوبه ابتسام - امیرمهدی افشار - محسن بیاتی - مرتضی محسنی‌کبیر	دین و زندگی (۱)
مجتبی درخشان - محسن رحیمی - عقیل محمدی روش	زبان انگلیسی (۱)

مسئولین درس و ویراستاران

نام درس	مسئولین درس گروه آزمون	مسئولین درس گروه آزمون	مسئولین درس گروه آزمون
ژیست‌شناسی (۱)	محمد حسن مؤمن‌زاده	فراز حضرتی پور - ملیکا باطنی	مهساسادات هاشمی
فیزیک (۱)	میبن دهقان	باک اسلامی - امیر محمودی انزابی - امیرحسین منفرد - سعید ناصری - میبن مقانلو - رژین فلاحتی	حسام نادری
شیمی (۱)	ساجد شیری طرزم	ایمان حسین‌نژاد - مهدی سهامی سلطانی - امیرعلی بیات	امیر حسین مرتضوی
ریاضی (۱)	رضا سید‌نجفی	علی مرشد - حنانه عابدینی - مهدی بحر کاظمی - کیارش صانعی	الهه شهبازی
فارسی (۱)	شیوا نظری	مرتضی منشاری، الهام محمدی - رامیلا عسگری - کیانا یوسف‌زاده	التاز معتمدی
عربی، زبان قرآن (۱)	سید علیرضا صفوی	محسن رحمانی، فاطمه منصور خاکی - رامیلا عسگری	لیلا ایزدی
دین و زندگی (۱)	امیرمهدی افشار	سکینه گلشنی - کیانا یوسف‌زاده	زهره قمشوی
زبان انگلیسی (۱)	عقیل محمدی روش	فاطمه تقی، رحمت‌الله استیری - ایلیا جیبی	سوگند بیگلری


گروه فنی و تولید

مدیر گروه اختصاصی	ملیکا طبیفی نسب	مدیر گروه عمومی	الهام محمدی
مسئول دفترچه اختصاصی	امیر فربد عظیمی	مسئول دفترچه عمومی	حبیبه محبی
حروف نگار و صفحه‌آرای اختصاصی	لیلا عظیمی	حروف نگار	فاطمه علیاری
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصفهانی	مدیر گروه: محیا اصفهانی	مسئول دفترچه: امیرحسین مرتضوی
نااظر چاپ	حمدی محمدی	مسئول دفترچه: فریبا رئوفی	مسئول دفترچه: فریبا رئوفی

بنیاد علمی آموزش قلمه‌پی (وقف عام)

توجه: دفترچه پاسخ تشریحی را می‌توانید از سایت کانون (صفحه مقطع دهم تجربی) دانلود نمایید.

اینستاگرام پایه دهم تجربی کانون: kanoonir_10t



۱- هر بافتی از بدن انسان که ...

(۱) شامل یاخته‌های دوکی‌شکل است، قادر رشته‌های پروتئینی کلاژن و کشسان می‌باشد.

(۲) در تشکیل نفرون نقش دارد، توسط بافتی با ماده زمینه‌ای شفاف پشتیبانی می‌شود.

(۳) واجد غشای پایه بوده و سطحی از مری را می‌پوشاند، شامل یاخته‌های متفاوتی از لحاظ شکل هسته می‌باشد.

(۴) واجد یاخته‌های چند‌هسته‌ای است، دارای خطوطی تیره با ضخامت‌های کاملاً برابر در طول خود می‌باشد.

۲- پایین‌ترین سطح از سطوح سازمان‌یابی حیات که همه ویژگی‌های حیات را دارد، در تمامی جانداران ...

(۱) در مقایسه با سطوح بالاتر، ابعاد کوچک‌تری دارد.

(۲) تنها سطحی محاسب می‌شود که تمامی فعالیت‌های زیستی در آن جریان دارد.

(۳) تنها سطحی از سطوح سازمان‌یابی حیات است که در تشکیل بافت مؤثر می‌باشد.

(۴) در صورت تقسیم‌شدن به صورت مکرر، منجر به رشد جاندار می‌گردد.

۳- نوعی یاخته از یاخته‌های بدن انسان که ... ممکن نیست ...

(۱) یک رشته برای دور کردن پیام از جسم یاخته‌ای خود دارد - به بیش از یک یاخته ماهیچه‌ای پیام منتقل کند.

(۲) به شکل استوانه‌ای دیده می‌شود - شامل چندین ساختار برای تعیین شکل و اندازه یاخته باشد.

(۳) هسته آن در مجاورت غشای یاخته‌ای دیده می‌شود - قادر به انقباض باشند.

(۴) سطح بدن را پوشانده است - دارای ماده زمینه‌ای چسبنده و انداک باشد.

۴- کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی، عبارت زیر را به صورت متفاوتی تکمیل می‌کند؟

«هر یک از انواع مولکول‌های موجود در غشای یاخته‌ای جانوری که ...»

(۱) در عبور و مرور مواد نقش دارد، دارای زنجیره‌ای از آمینواسیدها است.

(۲) تنها در سطح خارجی دیده می‌شود، دارای انشعاب است.

(۳) عناصر C, H و O در ساختار خود دارد، دارای انشعاب است.

(۴) در هر دو لایه فسفولیپیدی قابل مشاهده می‌باشد، پروتئین است.

۵- چه تعداد از موارد زیر، در رابطه با غشای یک یاخته پوششی پوست انسان، درست است؟

الف) هر پروتئینی که در عبور مواد از غشا نقش دارد، با مولکول کلسیترول تماس دارد.

ب) هر مولکولی که به کربوهیدرات‌ها اتصال دارد، در ساختار خود حاوی عنصر نیتروژن است.

ج) هر پروتئینی که فقط با یکی از لایه‌های فسفولیپیدی در تماس است، به نوعی به کربوهیدرات اتصال دارد.

د) هر لیپیدی که از بخش آبدوست خود به نوعی ساختار منشعب اتصال دارد، نمی‌تواند در تماس با سیتوپلاسم باشد.



۶- کدام گزینه، در ارتباط با انواع روش‌های عبور مواد از غشای یاخته‌ای، عبارت زیر را به طور صحیح کامل می‌کند؟

«تغییر شکل موقت ... همواره سبب ... می‌شود.»

(۱) غشای یاخته - کاهش تعداد فراوان‌ترین مولکول‌های غشا

(۲) غشای یاخته - افزایش مقدار حداقل نوعی ماده در یک سوی غشا

(۳) پروتئین‌های غشایی - افزایش شبی غلظت ماده جابه‌جا شده

(۴) پروتئین‌های غشایی - کاهش مقدار مولکول‌های ATP در یاخته

۷- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«مواد گوناگون به روش‌های متفاوتی از غشا عبور می‌کنند. در ارتباط با ... انتشار تسهیل شده، می‌توان گفت که ... در جابه‌جایی مواد نقش دارد.»

(۱) انتشار ساده همانند - انرژی جنبشی ذرات

(۲) درونبری برخلاف - اندازه ذرات

(۳) انتقال فعال همانند - پروتئین‌های غشا به طور حتم

(۴) بروونرانی برخلاف - همواره مولکول ATP

۸- کدام گزینه، در ارتباط با دستگاه نشان داده شده در شکل مقابل، نادرست است؟



(۱) نقش مهمی در پیشرفت علم زیست‌شناسی داشته و دارد.

(۲) با فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط می‌باشد.

(۳) در فراهم کردن امکان انجام محاسبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نقش دارد.

(۴) با گذر زمان و پیشرفت علم، اندازه و ظرفیت آن برخلاف قیمتی، بهبود یافته است.

۹- کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«هر ... از چند ... و یک ...، تشکیل شده است.»

(۱) بومسازگان - اجتماع - جمعیت

(۲) اجتماع - جمعیت - بومسازگان

(۳) جمعیت - اجتماع - بومسازگان

(۴) بومسازگان - جمعیت - اجتماع

۱۰- در بدن انسان، نوعی بافت ...

(۱) پیوندی که در ذخیره انرژی نقش دارد، در هر گرم خود، حاوی سه برابر انرژی تولید شده از یک گرم کربوهیدرات می‌باشد.

(۲) پوششی که در زیر هر یاخته خود شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی دارد، به طور حتم به صورت سنگفرشی سازمان یافته است.

(۳) پیوندی که ماده زمینه‌ای شفاف آن مخلوطی از مولکول‌های درشت است، قطعاً در زیر غشای پایه بافت پوششی قرار دارد.

(۴) ماهیچه‌ای که یاخته‌هایی با هسته رانده شده به حاشیه دارد، الزاماً به صورت رشته‌هایی مخطط دیده می‌شود.



۱۱- چه تعداد از موارد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«مطابق با کتاب درسی، در ... سطح سازمان یابی حیات، ...»

الف) ششمين - از تعامل جمعیت‌های گوناگون، اجتماع به وجود می‌آيد.

ب) هشتمين - از تأثیر عوامل زنده و غیرزنده بر یکدیگر، بوم‌سازگان تشکیل می‌شود.

ج) نهمين - مجموع همه بوم‌سازگان‌ها، زیست‌بوم را تشکیل می‌دهد.

د) هفتمين - افراد یک گونه که در زمان و مکانی خاص زندگی می‌کنند، اجتماع را به وجود می‌آورند.

۴)

۳)

۲)

۱)

۱۲- نمی‌توان گفت که ...

۱) برای حفاظت از بوم‌سازگان‌ها، باید سعی کرد حتی با تغییر اقلیم، تغییری در میزان تولید کنندگی آن‌ها رخ ندهد.

۲) فراورده‌های غذایی و دارویی با عواقب زیانبار برای افراد، می‌تواند نوعی سوءاستفاده از علم زیست‌شناسی باشد.

۳) در پزشکی شخصی، برای تشخیص و درمان بیماری‌ها، صرفاً از اطلاعات موجود در دنای فرد استفاده می‌شود.

۴) امروزه زیست‌شناسان برای شناخت سامانه‌های زنده، از روش‌های مختلفی از جمله کل‌نگری استفاده می‌کنند.

۱۳- کدام گزینه، در ارتباط با ویژگی‌های غشای یاخته‌ای، از نظر درستی یا نادرستی با عبارت زیر متفاوت است؟

«غضای یاخته‌ای به عنوان مرز بین درون یاخته و بیرون آن، دارای تراویب نسبی است»

۱) انتشار انواعی از مولکول‌های گازی به واسطه انرژی جنبشی

۲) افزایش شبی غلط به دنبال عملکرد نوعی پروتئین غشایی

۳) حفظ حالت ثابت و پایدار نگه داشتن وضعیت درونی یاخته

۴) توانایی عبور اغلب مواد از بخش احاطه کننده اطراف یاخته

۱۴- کدام موارد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب هستند؟

«به طور معمول در رابطه با ساختار بافت ...، می‌توان گفت که ...»

الف) پوششی استوانه‌ای تک‌لایه - هسته‌های تمامی یاخته‌های این بافت، در یک سطح قرار دارند.

ب) پیوندی سست - ضخامت رشته‌های کلازن از رشته‌های کشسان و رگ‌های خونی بیشتر است.

ج) ماهیچه‌ای صاف - یاخته‌هایی شبیه به یاخته‌های بافت پیوندی متراکم دارد.

د) عصبی - در یک نورون، دندریت‌ها کوتاه‌تر و منشعب‌تر از انتهای رشته آکسون هستند.

۴)

۳)

۲)

۱) الف - ب

۱۵- سطحی از سازمان یابی حیات که در آن برای نخستین بار ...، از سطح دستگاه، ... سطح بالاتر است.

۱) جمعیت‌های گوناگون با هم تعامل دارند - چهار

۲) افراد یک گونه در یک زمان و مکان خاص زندگی می‌کنند - سه

۳) عوامل زنده و غیرزنده محیط، تأثیرهایی بر هم می‌گذارند - چهار

۴) چندین بوم‌سازگان قرار دارند که از نظر اقلیم و پراکنده‌گی جانداران، متفاوت‌اند - پنج



۱۶- کدام گزینه، در ارتباط با زیست‌شناسی نوین صحیح نیست؟

(۱) می‌توان صفات یک جاندار را به جانداری دیگر منتقل کرد.

(۲) ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزاء، در تشکیل جاندار مؤثر هستند.

(۳) کل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.

(۴) نظم و ترتیب از ویژگی‌هایی است که زیست‌شناسی را به رشته‌ای امیدبخش تبدیل کرده است.

۱۷- با توجه به هفت ویژگی حیات، کدام گزینه با تشکیل گل در گیاهان، مثالی از یک ویژگی یکسان بهشمار می‌روند؟

(۱) خرس‌های قطبی، موهای سفید دارند.

(۲) ساقه گیاهان به سمت نور خم می‌شود.

(۳) یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می‌شود.

۱۸- در چه تعداد از موارد زیر، هر دو عبارت مربوط به یک ویژگی یکسان از زیست‌شناسی نوین می‌باشند؟

الف) وضع قوانین جهانی برای جلوگیری از تولید عامل بیماری‌زای مقاوم - محترمانه بودن اطلاعات ژنی افراد

ب) فراهم شدن امکان انجام محاسبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن - جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌های زیستی

ج) کل سامانه، چیزی برابر با مجموع اجزای آن است - هر یک از اجزای پیکر جاندار، در نمای کلی برای ما معنی پیدا می‌کند

(۱) بررسی ژن‌های جانداران توسط زیست‌شناسان - کمک گرفتن دانشمندان از علوم آمار و رایانه

۱)

۲)

۳)

۴)

۱۹- در رابطه با انواع مولکول‌های زیستی، ممکن است که یک مولکول ...، فقط از نظر ... با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

(۱) ریبوز و فروکتوز - تعداد کربن

(۲) مالتوز و ساکارز - تعداد گلوکز

(۳) فسفولیپید و چربی - داشتن فسفات

(۴) سلولز و گلیکوژن - نحوه اتصال زیرواحدهای سازنده


۲۰- در هر یک از روش‌های عبور مواد از غشای یاخته‌ای که ... صورت می‌پذیرد، به طور حتم ...

(۱) به کمک نوعی پروتئین غشایی - مولکول‌های جایه‌جاشده نسبتاً کوچک هستند.

(۲) برخلاف شبی غلظت مواد - شکل سه‌بعدی نوعی پروتئین غشایی تغییر می‌کند.

(۳) با صرف انرژی زیستی - مولکول‌ها برخلاف جهت شبی غلظت جایه‌جا می‌شوند.

(۴) همراه با تشکیل ریزکیسه - از مساحت غشای یاخته کاسته شده و انرژی صرف می‌شود.



۲۱- در مدل‌سازی سقوط سنگ از یک ارتفاع مشخص در نزدیکی سطح زمین، کدامیک از ساده‌سازی‌های زیر قطعاً نادرست است؟

۱) فرض می‌کنیم که سنگ در خلا در حال حرکت است و مقاومت هوا وجود ندارد.

۲) سنگ را به شکل یک ذره در نظر می‌گیریم.

۳) وزن سنگ با ارتفاع تغییر نمی‌کند.

۴) نیروی وزن وارد بر سنگ ناچیز است.

۲۲- کدام دسته از کمیت‌های زیر، در دستگاه اندازه‌گیری SI، کمیت‌های اصلی‌اند؟

۲) شدت روشنایی - جریان الکتریکی - تندی

۱) دما - فشار - مقدار ماده

۴) شدت روشنایی - مقدار ماده - جرم

۳) دما - مسافت - نیرو

$$23-\text{مقدار } \frac{\frac{\text{pg} \cdot \text{ks}}{\text{Tm}^3}}{\text{Kadam}} \text{ است؟}$$

۱) $1/2 \times 10^{42}$

۲) $1/2 \times 10^{33}$

۳) $1/2 \times 10^{27}$

۴) $1/2 \times 10^{12}$

$$24-\text{در رابطه } a = \frac{b}{c}^{\frac{1}{2}}, \text{ کمیت تندی و } b \text{ کمیت نیرو است. در این صورت یکای } c \text{ در SI کدام است؟}$$

$$1) \text{ متر} \times \text{ثانیه} \quad 2) \text{کیلوگرم} \times \text{متر}^{-1} \quad 3) \text{کیلوگرم} \times \text{ثانیه}^{-1} \quad 4) \text{کیلوگرم}$$

۲۵- طول یک خودرو چندین بار توسط یک متر لیزری اندازه‌گیری شده و اعداد $1/80\text{m}$ ، $2/49\text{m}$ ، $2/40\text{m}$ ، $2/45\text{m}$ ، $2/38\text{m}$ ، $4/20\text{m}$ ، $2/45\text{m}$ و $1/80\text{m}$ با توجه به این اعداد طول خودرو باید چند متر گزارش شود؟

۱) $2/30$

۲) $2/62$

۳) $3/93$

۴) $2/43$

۲۶- چه تعداد از کمیت‌های زیر برداری‌اند؟

فشار - شتاب - تندی - مسافت - جابه‌جایی - دما

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۲۷- مخزنی استوانه‌ای شکل به شعاع قاعده ۱ متر و ارتفاع ۳ متر توسط شیری با آهنگ $\frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$ 400 cm^3 پر می‌شود. اگر در ابتدا این مخزن خالی باشد، پس از ۵ ساعت، چند درصد از حجم این مخزن پر می‌شود؟ ($\pi = 3$)

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱



- ۲۸- اگر قیمت سه گرم طلای ۱۸ عیار ۳×۱۰^۶ تومان باشد، قیمت $\frac{۵}{۲}$ خروار طلای ۱۸ عیار چند تومان است؟ (۱ خروار = ۱۰۰ من تبریز، ۱ من تبریز = ۶۴۰ مثقال و $۱ = ۴/۶$ g = ۱ مثقال)

$$\frac{۷/۳۶ \times ۱۰^{۱۱}}{۲/۲۰۸ \times ۱۰^{۱۲}} \quad (۲)$$

$$\frac{۷/۳۶ \times ۱۰^{۱۱}}{۲/۳۶ \times ۱۰^{۱۲}} \quad (۱)$$

$$\frac{۷/۳۶ \times ۱۰^{۱۲}}{۲/۲۰۸ \times ۱۰^{۱۱}} \quad (۴)$$

$$\frac{۷/۳۶ \times ۱۰^{۱۲}}{۲/۳۶ \times ۱۰^{۱۱}} \quad (۳)$$

- ۲۹- داخل مکعبی که طول هر ضلع آن ۴ سانتی‌متر است، حفره‌ای وجود دارد. اگر جرم مکعب ۲۴۰ گرم و چگالی آن $\frac{g}{cm^3}$ باشد، حجم حفره چند سانتی‌متر مکعب است؟

$$۱۲ \quad (۴)$$

$$۲۴ \quad (۳)$$

$$۱۶ \quad (۲)$$

$$۸ \quad (۱)$$

- ۳۰- یک پیکو‌متر مربع معادل ... دسی‌متر مربع است.


$$10^{-22} \quad (۴)$$

$$10^{-12} \quad (۳)$$

$$10^{-24} \quad (۲)$$

$$10^{12} \quad (۱)$$

- ۳۱- نمودار حجم بر حسب جرم دو مایع مجزا و مخلوطشدنی A و B مطابق شکل زیر است. اگر 300g از مایع A را با 500g از مایع B مخلوط کنیم، چگالی مخلوط چند کیلوگرم بر لیتر می‌شود؟ (دما را ثابت و کاهش حجم ناشی از مخلوط کردن دو مایع را 10cm^3 در نظر بگیرید).



- ۳۲- در رابطه فیزیکی $A = \frac{B^{\gamma} C}{D}$ ، کمیت A بر حسب نیوتون، کمیت D بر حسب ثانیه است. در این صورت واحد

کمیت C در SI کدام است؟

$$\frac{kg \cdot m^4}{s} \quad (۴)$$

$$\frac{kg \cdot m^2}{s^4} \quad (۳)$$

$$\frac{kg \cdot m^3}{s^2} \quad (۲)$$

$$\frac{kg \cdot m}{s^3} \quad (۱)$$

- ۳۳- طول سی‌وسه پل اصفهان $293/28$ متر است. این عدد بر حسب سانتی‌متر و به صورت نمادگذاری علمی کدام است؟

$$2/9328 \times 10^6 \quad (۲)$$

$$2/9328 \times 10^5 \quad (۱)$$

$$29/328 \times 10^4 \quad (۴)$$

$$2/9328 \times 10^4 \quad (۳)$$

- ۳۴- حاصل ضرب 10 ژول در 20 نیوتون برابر با کدام گزینه است؟

$$200 \frac{kg^{\gamma} \cdot m^3}{s^4} \quad (۲)$$

$$200 \frac{kg^{\gamma} \cdot m^3}{s^2} \quad (۱)$$

$$200 \frac{kg^{\gamma} \cdot m^2}{s^4} \quad (۴)$$

$$200 \frac{kg^{\gamma} \cdot m^4}{s^2} \quad (۳)$$



- ۳۵- از ترکیب سه ماده با چگالی‌های $\frac{g}{cm^3}$ ۶، $\frac{g}{cm^3}$ ۷ و $\frac{g}{cm^3}$ ۸ به ترتیب با حجم‌های 3 cm^3 ، 2 cm^3 و 4 cm^3 ، جسمی توپر با یک

ترکیب جدید و چگالی $\frac{g}{cm^3}$ ۹ ایجاد می‌شود. اگر این جسم را به آرامی در ظرفی پُر از مایعی با چگالی $\frac{kg}{m^3}$ ۷۵ بیندازیم، جرم مایعی که

بیرون می‌ریزد چند گرم است؟

(۹۳) ۴

(۱۰۶) ۳

(۱۰۰) ۲

(۱۲۷/۵) ۱

- ۳۶- دو ماده با چگالی‌های $1/\text{kg}$ و $2/\text{kg}$ را که به ترتیب دارای جرم‌های 2 m و m هستند، با هم مخلوط می‌کنیم تا ترکیبی جدید به وجود آید. اگر در این فرایند، حجم ترکیب جدید به اندازه اختلاف حجم دو ماده اولیه کاهش یابد، چگالی ترکیب جدید چقدر است؟

(۳/۷۵) ۴


(۲/۷۵) ۳

(۳/۵) ۲

(۴) ۱

- ۳۷- مطابق شکل زیر، درون ظرفی به شکل استوانه‌ای توخالی تا ارتفاع 10 cm ، مایعی به چگالی $\frac{g}{cm^3}$ ۵ می‌ریزیم. اگر $\frac{4}{5}$ از حجم مایع درون

ظرف را خالی کنیم، مجموع جرم ظرف و مایع درون آن نصف می‌شود. جرم ظرف چند گرم است؟ ($\pi = 3$)



(۶۰۰) ۱

(۳۶۰) ۲

(۴۵۰) ۳

(۷۵۰) ۴

- ۳۸- یک گوی دارای حفره را با ماده‌ای با چگالی $1500\frac{kg}{m^3}$ می‌سازیم؛ به گونه‌ای که شعاع خارجی گوی 5 cm باشد و حفره کروی داخل آن با

ماده‌ای به چگالی $5/\text{cm}^3$ پُر شده باشد. اگر جرم کل گوی 718 g باشد، قطر حفره داخلی کدام است؟ ($\pi = 3$)

۱cm (۴)

۴cm (۳)

۲cm (۲)

۲mm (۱)

- ۳۹- ماده‌ای به جرم 64 g و چگالی $\frac{kg}{cm^3}$ ۰/۸ را با ماده دیگری به جرم m و چگالی $\frac{kg}{cm^3}$ ۰/۲۰ مخلوط می‌کنیم تا ترکیب جدیدی با

چگالی $1000\frac{g}{L}$ به وجود بیاید. اگر در این فرایند حجم ماده جدید 25% کمتر از مجموع حجم دو جسم باشد، m چند کیلوگرم است؟

۵۶۰ (۴)

۰/۵۶ (۳)

۰/۸ (۲)

(۸۰۰) ۱

- ۴۰- در پرتاب توپ بسکتبال به طرف حلقه، ضمن حرکت توپ به طرف حلقه از نیروی وزن توپ نمی‌توان صرفنظر کرد، زیرا در این صورت ...

(۱) در تمام طول حرکت توپ در راستای قائم به طرف بالا حرکت می‌کند.

(۲) توپ در اثر نیروی مقاومت هوا به عقب حرکت می‌کند.

(۳) تندی توپ ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

(۴) توپ با سرعت ثابت در یک خط مستقیم حرکت می‌کند.



تیهان زادگاه الفای هستی
فصل ۱ تا پایان شمارش
ذره‌ها از روی جزو آن‌ها
صفحه‌های ۱ تا ۱۹

۲۰ دقیقه

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

شیمی (۱)

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سوال‌های شیمی (۱)، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید:
از هر ۱۰ سوال به چند سوال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟
هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون امروز

چند از ۱۰ آزمون قبل

۴۱- چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) مرگ ستاره اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که سبب می‌شود عنصرهای تشکیل شده در آن به صورت ناهمگون در فضا پراکنده شود.

ب) در میان ۸ عنصر فراوان موجود در سیاره مشتری، هیچ عنصر فلزی یافت نمی‌شود.

پ) افزایش دمای حاصل از انفجار مهبانگ باعث انبساط گازهای هلیم و هیدروژن و ایجاد سحابی شد.

ت) اطلاعات ارسالی از فضایپماهی وویجر ۱ و ۲ باعث شناخت بیشتر سامانه خورشیدی شد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴۲- عنصر فرضی X دارای سه ایزوتوب با تعداد نوترون‌های به ترتیب ۸، ۹ و ۱۰ می‌باشد. اگر رابطه بین تعداد پروتون و نوترون ایزوتوب سوم

$$\text{برابر با } \frac{p^2 - 4}{3} = 2n \text{ و فراوانی ایزوتوب دوم و سوم به ترتیب } \frac{5}{12} \text{ و } \frac{1}{4} \text{ برابر فراوانی ایزوتوب اول باشد، جرم اتمی میانگین این عنصر}$$

برحسب amu کدام است؟ (جمله اتمی را همان عدد جرمی در نظر بگیرید.)

۱۶ / ۷۵ (۴)

۱۶ / ۶۵ (۳)

۱۶ / ۵۵ (۲)

۱۶ / ۴۵ (۱)



۴۳- چنان‌چه در یون X^{2+}_{77} ، تفاوت تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر ۷ باشد، جرم یک اتم آن برحسب گرم کدام است؟

$$(1\text{amu} = 1/66 \times 10^{-24} \text{g}) \text{ (جمله اتمی و عدد جرمی را تقریباً یکسان در نظر بگیرید.)}$$

۵ / ۳۴ $\times 10^{-22}$ (۴)۳ / ۵۸۶ $\times 10^{-23}$ (۳)۹ / ۷۹۴ $\times 10^{-23}$ (۲)۱ / ۰۴ $\times 10^{-22}$ (۱)

۴۴- در کدام گزینه نسبت تعداد اتم‌های نمونه راست به تعداد اتم‌های نمونه چه عدد بزرگ‌تری است؟

$$(S = 32, O = 16, N = 14, C = 12, H = 1: g/mol^{-1})$$



۴۵- عنصری در گروه ۸ و دوره چهارم جدول تناوبی جای دارد. اگر تفاوت تعداد نوترون و پروتون در آن برابر ۴ باشد، در یون M^{3+} آن در

مجموع چند ذره زیراتومی وجود دارد؟

۷۹ (۴)

۸۲ (۳)

۸۵ (۲)

۷۶ (۱)



- ۴۶- کدام یک از گزینه‌های زیر، روند تشکیل عنصرها را به درستی نمایش می‌دهد؟


۱) هلیم ← هیدروژن ← عنصرهای سبک مانند لیتیم و کربن ← عنصرهای سنگین‌تر مانند آهن و طلا

۲) هیدروژن ← هلیم ← عنصرهای سنگین مانند طلا و لیتیم ← عنصرهای سبک‌تر مانند آهن و کربن

۳) هیدروژن ← هلیم ← عنصرهای سبک مانند لیتیم و کربن ← عنصرهای سنگین‌تر مانند آهن و طلا

۴) هلیم ← هیدروژن ← عنصرهای سنگین مانند آهن و طلا ← عنصرهای سبک‌تر مثل کربن و لیتیم

- ۴۷- نمونه فرضی زیر بیانگر ... است و بیان می‌کند درصد فراوانی Cl^{37} برابر ... است.



۱) درصد فراوانی - %۲۰ - %۸۰

۲) درصد فراوانی - %۸۰ - %۲۰

۳) نیم عمر - %۲۰ - %۸۰

۴) نیم عمر - %۸۰ - %۲۰

- ۴۸- چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد ایزوتوپ‌های هیدروژن درست است؟

آ) هیدروژن هفت ایزوتوپ دارد که در یکی از آنها $A = Z$ و در یکی دیگر $N = Z$ است.

ب) هر نمونه طبیعی از هیدروژن، مخلوطی از سه ایزوتوپ است که فراوانی آنها با افزایش عدد جرمی کاهش می‌یابد.

پ) در ایزوتوپ‌های هیدروژن، با افزایش نسبت شمار نوترون به پروتون، ناپایداری همواره افزایش می‌یابد.

ت) نسبت تعداد نوترون‌ها به تعداد پروتون‌ها در سنگین‌ترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن برابر تعداد عنصرهای مشترک سیاره مشتری و زمین می‌باشد.

۴ (۴)

۱ (۳)

۲ (۲)

۳ (۱)

- ۴۹- ایزوتوپ‌های طبیعی منیزیم (Mg^{26} , Mg^{25} , Mg^{24}) در چه تعداد از موارد زیر با هم تفاوت دارند؟

- نقطه جوش

- چگالی

- شمار الکترون‌ها

- موقعیت در جدول تناوبی

- سرعت واکنش با گاز کلر

۵ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

- ۵۰- چند مورد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

- نخستین عنصر ساخت بشر یک رادیوایزوتوپ می‌باشد.

- یکی از مراحل مهم چرخه تولید سوخت هسته‌ای، غنی‌سازی ایزوتوپی می‌باشد.

- پسماند راکتورهای اتمی خطرناک هستند و دیگر خاصیت پرتوزایی ندارند.

- پس از تزریق گلوکز نشان‌دار به بدن فرد بیمار، برای تشخیص توده سلطانی، فقط یاخته‌های توده سلطانی گلوکزهای نشان‌دار را جذب می‌کنند.

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

(۱) صفر



۵۶- چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

(الف) اتم کلر دو ایزوتوپ طبیعی دارد که تفاوت جرم این دو ایزوتوپ برابر 1amu است.

(ب) اتم‌ها آنقدر ریزند که نمی‌توان جرم آنها را اندازه‌گیری کرد، پس دانشمندان مقیاس جرم نسبی را برای تعیین جرم اتم‌ها به کار برندند.

(پ) ششمین عنصر فراوان سیاره زمین برخلاف چهارمین عنصر فراوان سیاره مشتری حالت فیزیکی جامد دارد.

(ت) جرم اتمی و عدد جرمی از نظر مقداری هیچ تفاوتی با هم ندارند و تنها تفاوت‌شان با جرم مولی در داشتن یک‌است.

(۱) ۴

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

۵۷- تعداد الکترون‌های یون A^{2+} برابر ۷۸ است. اگر تعداد نوترون‌های اتم A ، ۵۰٪ بیشتر از تعداد پروتون‌های آن باشد، شمار نوترون‌های موجود در ۵۰ گرم از این یون کدام است؟ (عدد جرمی و جرم اتمی را یکسان در نظر بگیرید.)

(۱) $12/04 \times 10^{24}$ (۲) $18/06 \times 10^{24}$ (۳) $1/50.5 \times 10^{23}$ (۴) $6/02 \times 10^{23}$

۵۸- مجموع تعداد نوترون‌ها و پروتون‌ها در کره‌ای توپر به شعاع 4 cm از جنس ایزوتوپی از اورانیم که فراوانی آن در مخلوط طبیعی آن کمتر از

۷٪ درصد است، با تعداد اتم‌های نیتروژن به تقریب چند کیلوگرم N_2O_5 برابر است؟ (چگالی کره فلزی $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 5$ است، $\pi = 3$ و عدد

جرم مولی برحسب گرم بر مول با عدد جرمی برابر است). ($O=16, N=14 : \text{g.mol}^{-1}$)

۷۸ (۴)

۱۱۰۰ (۳)

۶۹ (۲)

۵۵۳ (۱)

۵۹- کدام موارد از عبارت‌های زیر، مفهوم نادرستی را بیان می‌کنند؟

(آ) با استفاده از ایزوتوپ‌های اکسیژن (^{18}O ، ^{17}O و ^{16}O) و ایزوتوپ‌های طبیعی هیدروژن، ۷ نوع مولکول آب می‌توان ساخت که

مجموع شمار نوترون‌های سازنده آنها با یکدیگر متفاوت باشند.

(ب) ترتیب « $n > p > 1\text{amu}$ »، مقایسه جرم این چهار مورد را به درستی نشان می‌دهد.

(پ) با توجه به جدول زیر، موارد (a) و (b) را به ترتیب می‌توان $74/592$ و 12amu جایگذاری کرد:

عنصر	عدد جرمی	جرم اتمی
As	a	$74/592$
C	۱۲	b

(۴) فقط (پ)

(۳) (آ) و (ب)

(۲) (ب) و (پ)

(۱) (آ) و (پ)

۶۰- مخلوطی به جرم ۳۰ گرم از اتن (C₂H₄) و اتانول (C₂H₅OH) در اختیار داریم. اگر تعداد اتم‌های هیدروژن در این مخلوط برابر

(H=1, O=16, C=12 : g.mol⁻¹) باشد، چند گرم اکسیژن در آن وجود دارد؟

۶ (۴)

۱۲ (۳)

۴ (۲)

۸ (۱)



مجموعه، الگو و دنباله
فصل ۱ مجموعه‌های متناهی و
نامتناهی تا
پایان دنباله حسابی
صفحه‌های ۱ تا ۲۴

۳۰ دقیقه

هدف‌گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچه سوال

لطفاً قبل از شروع پاسخ‌گویی به سؤال‌های درس **ریاضی (۱)**، هدف‌گذاری چند از ۱۰ خود را بنویسید: از هر ۱۰ سؤال به چند سؤال می‌توانید پاسخ صحیح بدهید؟ عملکرد شما در آزمون قبل چند از ۱۰ بوده است؟ هدف‌گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

ریاضی (۱)

هدف‌گذاری چند از ۱۰ برای آزمون قبل	چند از ۱۰ آزمون امروز
------------------------------------	-----------------------

۶۱- اگر دو بازه $[a-3, a-6, 3]$ و $[a, 9]$ تنها در یک نقطه اشتراک داشته باشند، آنگاه برای a چند مقدار طبیعی موجود است؟

۸ (۴)

۳ (۳)

۹ (۲)

۴ (۱)

۶۲- اگر A مجموعه متناهی و B' مجموعه نامتناهی باشد، کدام یک از مجموعه‌های زیر حتماً متناهی است؟

$$B \cup A' \quad (۲)$$

$$A \cup (A' \cap B) \quad (۴)$$

$$A \cup (B - A) \quad (۱)$$

$$A' \cap (A \cap B') \quad (۳)$$

۶۳- متمم مجموعه $(M - P)$ کدام است؟ ($M - P$) مجموعه مرجع است و $(P = (A - B) \cup (B - A))$

$$(A' \cap B') - (A \cap B) \quad (۲)$$

$$(A' \cap B') \cup (A \cap B) \quad (۴)$$

$$A' \cap B' \quad (۱)$$

$$A' \cup B' \quad (۳)$$

۶۴- در یک کلاس ۳۰ نفری، ۲۳ نفر والیبال بازی می‌کنند و ۱۵ نفر معدل بالای ۱۷ دارند. اگر تنها ۳ نفر باشند که نه معدل بالای ۱۷ داشته و نه والیبال بازی کنند، در این صورت چند نفر والیبال بازی می‌کنند و معدل بالای ۱۷ ندارند؟

۹ (۴)

۱۰ (۳)

۱۲ (۲)

۱۱ (۱)

۶۵- در یک کارخانه ۷۰ کارگر مشغول به کار هستند. ۳۷ نفر در خط تولید A و ۳۲ نفر در خط تولید B مشغول به کار هستند و ۱۴ نفر در هیچ‌کدام از این دو خط تولید کار نمی‌کنند. ۱۷ نفر از کار کردن در خط تولید A انصراف می‌دهند و تعداد افرادی که در هر دو خط تولید A و B کار می‌کنند به ۶ نفر می‌رسد. در حال حاضر چند نفر در این کارخانه در حداقل یکی از دو خط تولید A و B کار می‌کنند؟

۳۵ (۴)

۴۳ (۳)

۴۶ (۲)

۳۹ (۱)

۶۶- در دنباله‌ای با جمله عمومی $a_1, a_2, \dots, a_n = 2a_{n-2} + a_{n-1}$ ، اگر داشته باشیم: $a_1 = 4$ و $a_2 = 8$ کدام است؟

۲۲۴ (۴)

۲۵۶ (۳)

۲۱۶ (۲)

۱۲۸ (۱)

۶۷- جمله عمومی یک دنباله خطی برابر $a_n = \frac{2n^2 - an + b}{n+1}$ می‌باشد و جمله چهارم نصف جمله دوم می‌باشد، آنگاه جمله ۵ ام این دنباله برابر است با:

-۴ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

-۲ (۱)

۶۸- اعداد طبیعی زوج را به طریقی دسته‌بندی می‌کنیم که تعداد جملات در هر دسته برابر شماره آن دسته باشد، مانند: $2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, \dots$. جمله اول دسته بیستم کدام است؟

۴۳۸ (۴)

۳۸۲ (۳)

۳۴۸ (۲)

۲۷۹ (۱)

۶۹- در یک دنباله حسابی با تعداد جملات محدود، جمله اول از جمله آخر ۲۴ واحد بزرگتر بوده، جمله وسط ۱۸- است. اگر قدرنسبت $\frac{1}{4}$ باشد تعداد جملات چقدر است؟

۱۰۰ (۴)

۹۹ (۳)

۹۸ (۲)

۹۷ (۱)

۷۰- جملات دنباله $5, 8, 12, 20, \dots$ از حاصل ضرب نظیر به نظیر جملات یک دنباله حسابی و یک الگوی خطی به دست آمده است. در صورتی که قدرنسبت دنباله حسابی برابر ۳ باشد، جمله بیستم الگوی خطی کدام است؟

۳۷ (۴)

۳۴ (۳)

۳۲ (۲)

۲۹ (۱)



آزمون (آشنا) - پاسخ دادن به این سوالات امباری است و در تراز کل شما تأثیر دارد.

۷۱- اگر داشته باشیم $A = [a, b]$, $B = [-2, 8]$ و $A \cup B = A - B$, آن‌گاه مجموعه $A - B$ دارای چند عدد صحیح است؟

(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر

۷۲- چند تا از مجموعه‌های زیر متناهی نیست؟

الف) مجموعه اعداد طبیعی که مضرب ۴ باشند ولی مضرب ۲ نباشند.

ب) مجموعه اعداد صحیح مثبتی که در تقسیم بر ۳ باقی‌مانده ۱ دارند.

پ) مجموعه کوچکترین عدد صحیح بزرگتر از -۱.

ت) مجموعه اعداد گویایی که مربعان با خودشان برابر است.

(۴) چهار تا

(۳) سه تا

(۲) دو تا

(۱) یکی

۷۳- اگر متمم مجموعه $(A - B) \cup (B - A)$ برابر $A \cap B$ باشد، کدام عبارت قطعاً درست است؟ (S مجموعه مرجع و ناتهی است).

 $B = \emptyset$ یا $A = \emptyset$ (۴) $A \cup B = S$ (۳) $A \subseteq B'$ (۲) $A \subseteq B$ (۱)

۷۴- مجموعه A دارای ۳۶ عضو و مجموعه B دارای ۲۸ عضو است، اشتراک آنها ۱۵ عضو دارد. اگر ۱۶ عضو از مجموعه A حذف شود، از اشتراک آنها ۹ عضو حذف می‌شود و مجموعه B تغییری نمی‌کند. اجتماع مجموعه جدید با مجموعه B ، چند عضو دارد؟


(۴) ۴۵

(۳) ۴۲

(۲) ۴۱

(۱) ۴۰

۷۵- در شکل مقابل، تعداد قطعه‌ها در طرح دهم برابر است با:



(۱) ۳۱

(۲) ۳۷

(۳) ۴۱

(۴) ۴۷

۷۶- اگر دنباله ... ۵, ۱۲, ۲۱, ۳۲, ۴۱ یک دنباله درجه دوم باشد، جمله بیست و یکم این دنباله چند واحد از جمله اول آن بیشتر است؟

(۴) ۵۲۵

(۳) ۵۲۰

(۲) ۵۱۹

(۱) ۵۱۸

۷۷- در دنباله‌ای با جمله a_n , داریم $a_n + (n+1)a_{n+1} = a_1 + a_2$, جمله هشتم دنباله کدام است؟

(۴) ۳۸

(۳) ۳۲

(۲) ۳۵

(۱) ۳۶

۷۸- در یک دنباله حسابی، مجموع ۹ جمله اول برابر ۹۰ و جمله هفتم آن ۱۳ است. تفاضل جملات متولی این دنباله کدام است؟

(۴) ۳

(۳) ۲/۵

(۲) ۲

(۱) ۱/۵

۷۹- کارفرمایی به یک کارگر مبتدی، در هفته اول ۷۵۰ واحد پول دستمزد می‌دهد. معهد می‌شود که در صورت رضایت کاری در پایان هر هفته، ۲۵ واحد پول بر دستمزد وی اضافه کند تا به دستمزد ثابت ۲۰۰۰ واحد پول برسد. با رضایت کاری در هفته چندم به دستمزد ثابت می‌رسد؟

(۴) ۵۱

(۳) ۵۰

(۲) ۴۹

(۱) ۴۸

۸۰- بین دو عدد ۱۸ و ۶۲، ده واسطه حسابی درج می‌کنیم تا یک دنباله حسابی با ۱۲ جمله حاصل شود. مجموع سه جمله سوم این دنباله چند برابر مجموع سه جمله دوم آن است؟ (جمله اول ۱۸ است).

(۴) $\frac{29}{17}$ (۳) $\frac{29}{23}$ (۲) $\frac{23}{17}$ (۱) $\frac{69}{20}$



۱۵ دقیقه

ستایش، ادبیات تعلیمی

درس ۱۹

صفحه ۱۰ تا ۲۷

فارسی (۱)

۸۱- کدام واژه‌ها کاملاً نادرست معنا شده‌اند؟

الف) یله: پهلوان

ب) تیمار: غم

ج) قرابت: دوری

د) خیره: حیران

ه) نمط: روش

(۱) «الف» و «ب»

(۳) «الف» و «ج»

۸۲- معادل معنایی واژه «برابری» در کدامیک از ابیات زیر، وجود دارد؟

سهمگنی، نaderه جوشنده‌ای

(۱) دید یکی بحر خروشنده‌ای

وان همه هنگامه دریا بدید

(۲) چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید

کیست کند با چو منی همسری؟

(۳) در بن این پرده نیلوفری

زود آیند و زود می‌گذرند

(۴) شاد و بی‌غم بزی که شادی و غم

۸۳- در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟

«هر چند بازرگان گفت: «که جواهر برقرار است. کار ناکرده مزد نیاید!» مفید نبود. در لجاج آمد و گفت: «مزدور تو بودم و تا آخر روز آنچه فرمودی بکردم.» بازرگان به ضرورت از عهده بیرون آمد و متّحیر بماند. روزگار ضایه و مال هدر و جواهر پریشان.»

(۱) چهار

(۳) دو

۸۴- واژه‌های مشخص شده در ابیات زیر، چه آرایه مشترکی دارند؟

نازنینا که پریشانی مویی ز سرت

(۱) آن چنان سخت نیاید سر من گر برود

روی تو بازار آفتاب شکسته است

(۲) سرو چمن پیش اعتدال تو پست است

(۲) استعاره

(۱) حس‌آمیزی

(۴) مراعات‌نظری

(۳) مجاز

۸۵- آرایه‌های کدام گزینه، در بیت زیر وجود ندارد؟

«من اوّل روز دانستم که با شیرین درافت‌ام / که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم»

(۱) حس‌آمیزی، جناس

(۳) تشبیه، کنایه

۸۶- همه گزینه‌ها فاده «تشبیه» است، به جز:

وان همه هنگامه دریا بدید

(۱) چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید

بوسه زند برسر و بر دوش من

(۲) چون بدم، سبزه در آغوش من

از خجلی سر به گریبان برد

(۳) در بر من، ره چو به پایان برد

(۴) دیگری هم که از پیرایه خرد و ذخیرت تجربت بی‌بهره نبود، با خود گفت «غفلت کردم ...»



۸۷- نقش ضمیر متصل در پایان مصراع کدام گزینه متفاوت است؟

نمی‌پرد به پر و بال دیگران تیرم
هما ز سایه خود می‌کشد به زنجیرم
عنان کشیدی و بستی زبان تقریرم
چو شیر از دو طرف می‌کشند زنجیرم

- ۱) خدنگ ناله من بی کمان سبک‌سرست
- ۲) چه بوریا همه تن استخوان نما شده‌ام
- ۳) کنون که دست تظلم زدم به دامانت
- ۴) جواب آن غزل این است که میر شوقی گفت

۸۸- در همه بیت‌ها، «حذف فعل» به «قرينه لفظی» صورت گرفته است؛ به جز...

دل فدای او شد و جان نیز هم
یار ما این دارد و آن نیز هم
عهد را بشکست و پیمان نیز هم
گفته خواهد شد به دستان نیز هم

- ۱) دردم از یار است و درمان نیز هم
- ۲) این که می‌گویند آن خوش‌تر ز حسن
- ۳) یاد باد آن کو به قصد خون ما
- ۴) دوستان در پرده می‌گوییم سخن

۸۹- مفاهیم همه گزینه‌ها از عبارت زیر دریافت می‌شود؛ به جز

«ماهیان این سخن بشنوند؛ آنکه حزم زیادت داشت و بارها دستبرد زمانه جافی را دیده بود، سبک، روی به کار آورد و از آن جانب که آب درمی‌آمد، برفور بیرون رفت.»

- ۲) دوراندیشی
- ۴) ستمگری روزگار

- ۱) اقدام سریع
- ۳) تجربه ناکارآمد

۹۰- مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟

تاج سر گلبن و صحراء، منم
گر او هست حقاً که من نیستم
افتادگی آموز اگر طالب فیضی
صفد در کنارش به جان پرورید

- ۱) گفت: در این معركه، یکتا منم
- ۲) که جایی که دریاست من کیستم
- ۳) هرگز نخورد آب زمینی که بلند است
- ۴) چو خود را به چشم حقارت بدید

فارسی (۱) - سوالات آشنا - تبدیل به تست سوالات کتاب زرد

۹۱- معنی واژه مشخص شده در کدام گزینه درست است؟

چگونه مولع آزار مردم داناست (آزمند)
خورشید کیست پرتو رای صواب تو (پاداش)
شود معشوق جاویدش خریدار (نااشکار)
من نیز به گیتی مثلث در همه عشق (شايسه)

- ۱) کسی چه داند کین گوژپشت مینارنگ
- ۲) گردون کجاست بر در قدر بلند تو
- ۳) چو عاشق بر محک آید پدیدار
- ۴) در حسن و برازنده‌گی و پاکی و اخلاق

۹۲- مفهوم واژه «دستبرد» در کدام بیت با عبارت «بارها دستبرد زمانه جافی را دیده بود.» یکسان است؟

زمانه براهیم پنداشتش
ببینند و مشمر چنین کار خرد
ز دست عشق خود را کار بد دید
سر کم خرد مهر او را سپرد

- ۱) به معماری کعبه چون دست برد
- ۲) بمان تاز ایرانیان دست برد
- ۳) چو شیرین دست برد باربد دید
- ۴) شه تازیان چون به نان دست برد

۹۳- در کدام بیت غلط املایی دیده نمی‌شود؟

با بوی تو مصنوعی از انفاس بهاریم
به پیش اهل و غربات چه ارمغان آری
زمین از کوکب تقدير ما گردون شود روزی
معمار هضم تو در و دیوار روزگار

- ۱) با روی تو فارغ ز گلستان بهشتیم
- ۲) گرت بدایع سعدی نباشد اندر بار
- ۳) فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی
- ۴) معمور کرده از پی امن جهانیان



۹۴- آرایه نوشته شده در مقابل کدامیک از ابیات زیر، نادرست است؟

گاه چو تیری که رود بر هدف (جناس)

۱) گه به دهان بر زده کف چون صدف

یادگاری که در این گنبد دواز بماند (حس‌آمیزی)

۲) از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر

تا نباشد در پس دیوار، گوش (مجاز)

۳) پشت دیوار آن‌چه گویی، هوش‌دار

ماه ببیند رخ خود را به من (تضاد)

۴) چون بگشایم ز سر مو، شکن

۹۵- کدامیک از آرایه‌ها در بیت زیر وجود ندارد؟

بوسه زند بر سر و بر دوش من «

»چون بدوم، سبزه در آغوش من

۲) استعاره

۱) کنایه

۴) تشخیص

۳) تشبیه

۹۶- کدام آرایه ادبی در کمانک روبه‌رو نادرست آمده است؟

۱) کتابی که در او داد سخن‌آرایی توان داد، ابداع کنیم (جناس تام)

۲) شاد و بی غم بزی که شادی و غم

زود آیند و زود می‌گذرند (تضاد)

۳) گل به همه رنگ و برازنده‌گی

می‌کند از پرتو من زندگی (استعاره)

۴) لیک چنان خیره و خاموش ماند

کز همه شیرین سخنی گوش ماند (مجاز)

۹۷- در کدام گزینه مفعول وجود ندارد؟

دیده‌ام در عین ناکامی جمال کام را

۱) کرده‌ام بر خود گوارا تلحی دشنام را

تیغ می‌گوید جواب مرغ بی‌هنگام را

۲) انتقام هرزه‌گویان را به خاموشی گذار

در دل آزاده ره نبود امید و بیم را

۳) نیست صائب سرو را فکر خزان و نوبهار

کیست تا آرد به یادش صائب گمنام را

۴) لعل سیرابش زکات بوسه بیرون می‌کند

۹۸- نوع حذف فعل در کدام گزینه متفاوت است؟

رومیان گفتند ما را کر و فر

۱) چینیان گفتند ما نقاش‌تر

ما را چه جرم اگر کرمش با شما نکرد

۲) لطفی نماند کان صنم خوش‌لقا نکرد

چه غم آتش را که تو هیزم شدی

۳) تو عدوی او نهای خصم خودی

خوش‌نوایی سبز گویا طوطی‌ای

۴) بود بقالی و وی را طوطی‌ای

۹۹- بیت «پشت دیوار آنچه گویی، هوش‌دار / تا نباشد در پس دیوار، گوش» در نکوهش چیست؟

۲) غیبت

۱) ریاکاری

۴) خاموشی

۳) پرگویی

۱۰۰- کدام گزینه از مفهوم «گندمنمای جوفروش» دور است؟

۱) کس نگفته است و نگوید که دد و دیو شوید

نقش انسان دگر و معنی انسان دگر است (دد = حیوان وحشی)

۲) زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک

ای بس آلوده که پاکیزه‌ای دارد (ردا = نوعی پوشش)

۳) بسا مشرک که خود قرآن به دست است

ندان در حقیقت بتپرست است

۴) چنان ز پند شما ناصحان زمین‌گیرم

که گر دوباره نصیحت کنید می‌میرم



۱۵ دقیقه

ذکر ها

درس ۱

صفحه‌های ۱ تا ۱۴

عربی، زبان قرآن (۱)

■ ■ عین الأصح و الأدق في الجواب للترجمة من العربية (۱۰۳-۱۰۱):

١٠١- (وَيَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا)

۱) و در خلقت آسمان و زمین می‌اندیشید، پروردگار ما این را باطل نیافرید!

۲) و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند، پروردگارا این را باطل نیافرید!

۳) و در خلقت آسمان‌ها و زمین فکر کرده‌اید که پروردگار ما این را باطل نیافرید!

۴) و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند، پروردگارا آن‌ها را باطل نیافرید!

١٠٢- «أُولَئِكَ طَالِبَاتٌ سُوفَ يَكْبِنَ دُرُوسَهُنَّ فِي الْبَيْتِ!»:

۱) آن دانش‌آموزان درس‌ها را در خانه‌ها می‌نویسندا!

۲) آن‌ها دانش‌آموزانی هستند که درس‌هایشان را در خانه‌ها می‌نویسندا!

۳) آن دانش‌آموزان درس‌ها را در خانه‌هایشان خواهند نوشت!

١٠٣- عین الصحيح:

۱) الفستانُ مِنَ الْمَلَابِسِ النِّسَائِيَّةِ ذَاتِ الْأَلْوَانِ الْمُخْتَلَفَةِ!: فُسْتَانٌ لِبَاسٌ زَنَانِهِ اَسْتَ كَه رَنَگ‌هَای مُخْتَلَفَ دَارَد!

۲) الْقَمَرُ كُوكَبٌ يَدُورُ حَوْلَ الْأَرْضِ وَ ضِيَاءُهُ مِنَ الشَّمْسِ!: مَاهٌ سَطَارَهَای اَسْتَ كَه اَز زَمِينَ دَورَ مَی شَوَدَ وَ نُورَشِيدَ اَسْتَ!

۳) الْغَيْمُ بُخَارٌ مُتَرَاقِمٌ فِي السَّمَاءِ يَنْزِلُ مِنَ الْمَطَرِ!: اَبْرَ بَخَارِي مُتَرَاقِمٌ درَسَهَای اَسْتَ كَه بَارَانَ اَز آنَ فَرُودَ مَی آَيَدَ!

۴) جَذْوَةُ الشَّمْسِ مُسْتَعْرَةٌ وَ الْحَرَارَةُ تَتَشَبَّهُ!: شَرَارَهَای خَوَرَشِيدَ فَرُوزَانَ هَسْتَنَدَ وَ بَهْ وَسِيلَهَ آنَ حَرَارتَ پَخَشَ مَی شَوَدَ!

١٠٤- عین عباره جاءت فيها متضاد «الرأب»:

۱) زَمِيلِيَ يَرْقَدُ فِي السَّاعَةِ الْعَاشرَةِ!

۲) فِي هَذِهِ الْغُرْفَةِ إِلِسْتَفَادَةٌ مِنِ الْمُكَيْفِ غَيْرَ مَسْمُوحٍ!

۳) هَذَا الطَّالِبُ نَاجِحٌ لَأَنَّهُ يُحاوِلُ فِي درُوسِهِ!

١٠٥- عین الأقرب لمفهوم هذه الآية: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)

۱) شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا

۲) من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

۳) دوام دولت اندر حق‌شناسی است

۴) شکر و سپاس و منت و عزت خدای را

بر مُنْتَهَيَّهَای هَمَّتْ خَودَ کَامِرَانَ شَدَم

احسان تو را شمار نتوانم کرد

زوال نعمت اندر ناسپاسی است

پروردگار خلق و خداوند کبریا



١٠٦- عَيْنَ الصَّحِيحَ حَوْلَ صِيغَةِ الْأَفْعَالِ الْمُعَيْنَةِ:

١) الفائز هو الذى تكتسب الجائزة الذهبية!

٢) أَيَّتَهَا الطَّفْلَةُ! أَنْظُرْ إِلَى الْعَيْمِ فِي السَّمَاءِ!

٣) الطَّالِبَةُ نَظَرَتِ لِتَلْكَ الشَّجَرَةِ الْجَمِيلَةِ!

٤) زَانَتِ الْأُمُّ حَدِيقَتَنَا بِأَزْهَارِ جَمِيلَةِ!

٥) عَيْنَ الصَّحِيحَ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ:

١) هَذِهِ الْمَسَاجِدُ كَبِيرَةٌ جَدًّا!

٢) تَلْكَ الرَّجَالُ مِنِ الْصَّالِحِينَ!

٣) هَذَانِ الْمَزَرِعَتَانِ جَمِيلَتَانِ!

٤) أُولَئِكَ الْمَعْلِمَتَانِ تُسَاعِدُانِ طَالِبَاهُمَا!

٦) عَيْنَ مَا فِيهِ جَمْعُ سَالِمٍ لِلْمُؤْنَثِ:

١) إِغْتَنَمُوا الْأَوْقَاتِ فِي حَيَاتِكُمْ!

٢) تَتَخَرَّجُ التَّلَمِيذَاتِ نَهَايَةِ السَّنَةِ!

٣) أَنْكُرُ الْأَصْوَاتِ لِصَوْتِ الْحَمَارِ!

٧) عَيْنَ الصَّحِيحَ فِي تَكْمِيلِ الْفَرَاغِ: «أَنَا وَ إِخْوَتِي نَذَهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ وَ النَّصْفِ صَبَاحًاً وَ تَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ بَعْدِ خَمْسِ

سَاعَاتٍ إِلَّا رُبْعًاً. نَحْنُ نَرْجِعُ إِلَى بَيْتِنَا فِي السَّاعَةِ ...»

٨) الثَّانِيَةُ عَشَرَةُ إِلَّا رُبْعًاً!

٩) الحَادِيَةُ عَشَرَةُ إِلَّا رُبْعًاً!

١٠) الثَّانِيَةُ عَشَرَةُ وَ الْرَّبِيعُ!

١١) الْحَادِيَةُ عَشَرَةُ وَ الْرَّبِيعُ!

١٢) عَيْنَ الإِجَابَةِ الْأَصْحَّ وَ الْأَدْقَ لِلْسُّؤَالِ التَّالِيِّ: «هَلْ سَافَرْتَ إِلَى تَبَرِيزَ حَتَّى الْآنِ؟»

١) إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِلَى الْلَّقَاءِ؛ مَعَ السَّلَامَةِ!

٢) لَا؛ أَنَا مِنَ الْكُوَيْتِ. أَنْتَ مِنْ تَبَرِيزِ؟

٣) لَا؛ مَعَ الْأَسْفِ. لَكِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسَافِرَ!

٤) نَعَمْ، سَافَرْتَ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَّةِ.



۱۵ دقیقه

تفکر و اندیشه

هدف زندگی، پر پرواز (تا
پایان سرمایه و هدف)

درس ۲۹

صفحه ۱۱ تا ۳۲

دین و زندگی (۱)

- ۱۱۱- کدام شناخت سودمندترین دانش‌ها شمرده می‌شود و علت این امر چیست؟
- (۱) شناخت خود - اولین گام برای حرکت در مسیر قرب الهی شناخت انسان است.
 - (۲) شناخت خود - رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او فقط با شناخت خود میسر می‌شود.
 - (۳) شناخت خدا - رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او فقط با شناخت خود میسر می‌شود.
 - (۴) شناخت خدا - اولین گام برای حرکت در مسیر قرب الهی شناخت انسان است.
- ۱۱۲- با استفاده از کدام سرمایه درونی، انسان می‌تواند مسیر درست زندگی را از راه‌های غلط تشخیص دهد و آثار پابندی به آن چیست؟

- (۲) عقل - دریافت حقایق و دوری از جهل و نادانی
- (۳) اختیار - دریافت حقایق و دوری از جهل و نادانی

۱۱۳- خداوند با عنایت به کدام سرمایه، انسان را مسئول سرنوشت خویش قرار داد و از کدام آیه، این سرمایه استنباط می‌شود؟

- (۱) گرایش به خیر و نیکی - «ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس‌گزار خواهد بود و یا ناسپاس.»
- (۲) گرایش به خیر و نیکی - «آن گاه بدکاری‌ها و تقوایش را به او الهام کرد.»
- (۳) اختیار - «آن گاه بدکاری‌ها و تقوایش را به او الهام کرد.»
- (۴) اختیار - «ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس‌گزار خواهد بود و یا ناسپاس.»

۱۱۴- کدام سرمایه‌ها به ترتیب، انسان را از راحت‌طلبی و خوشی‌های زودگذر باز می‌دارد و کار کدامیک با دوراندیشه انجام می‌گیرد؟

- (۲) نفس لوماه - عقل - اولی
- (۳) عقل - نفس لوماه - دومی

۱۱۵- کمک دادن به انسان در پیمودن راه حق با کدام سرمایه صورت می‌پذیرد و این سرمایه درونی است یا بیرونی؟

- (۲) عقل - بیرونی
- (۴) راهنمایان الهی - بیرونی

۱۱۶- کدام عبارت صحیح ذکر شده است؟

- (۱) اگر انسان جمله چیزها را فراموش کند ولی هدف اصلی خود را فراموش نکند، هیچ نکرده باشد.
- (۲) گیاهان به صورت غریزی و فطری و حیوانات به صورت طبیعی به سوی هدف خود در حرکت هستند.
- (۳) تلاش برای رسیدن به نعمت‌های دنیوی نه تنها بد نیست؛ بلکه ضروری و خوب است.
- (۴) لازمه تقدیر به خدا این است که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که از امور فرعی هستند، کنار گذاشته شوند.

۱۱۷- افراد زیرک با استعانت از کدام آیه شریفه، هدف خود را انتخاب می‌کنند؟

- (۲) «فَهِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ»
- (۳) «وَ مَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا يَنْهَمَا لَا يَعْبِرُنَّ»

۱۱۸- پیام استنباطشده از آیه شریفه «... بعضی از مردم می‌گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. ولی در آخرت بهره‌ای ندارند.» کدامیک می‌باشد؟

- (۱) اگر هدف‌های دنیوی اصل قرار گیرند مانع رسیدن به اهداف اخروی می‌شوند.
- (۲) اصل قرار گرفتن اهداف اخروی مانع بهره‌مندی انسان از نعمت‌های دنیوی نمی‌شود.
- (۳) برخی هدف‌ها پایان‌نپذیر و همیشگی‌اند و پاسخگوی استعدادهای مادی و معنوی بیشتری در وجود ما هستند.
- (۴) اگر کسی اهداف پایان‌نپذیر را هدف اصلی قرار دهد ممکن است به مقداری از آن برسد.

۱۱۹- در قرآن کریم، آفرینش هدفمند جهان با کدام لفظ مورد تأکید واقع شده است؟

- (۲) «بالحق»
- (۳) «عندالله»

۱۲۰- مصراع زیبای «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» کدام موضوع را بیان می‌کند؟

- (۱) هر موجودی براساس برنامه حساب شده‌ای به این جهان گام نهاده است.
- (۲) هر موجودی براساس هدف حکیمانه‌ای در حال حرکت است.
- (۳) هدف قرار دادن سرچشمۀ خوبی‌ها برای بی‌نهایت‌طلبی انسان مهم است.
- (۴) اهداف جامع و برتر خود دربردارنده سایر اهداف نیز می‌باشند.

**زبان انگلیسی (۱)****PART A: Grammar and Vocabulary**

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer sheet.

۱۵ دقیقه

Saving Nature
(Listening and Speaking)

انگلیسی

درس ۱

صفحه ۱۵ تا ۲۹

121- In the near future, space travel will ... as easy as traveling to another country.

- | | |
|-----------|-------------|
| 1) became | 2) becoming |
| 3) become | 4) becomes |

122- Don't worry, the storm ... our house. It's strong enough to handle any bad weather.

- | | |
|------------------|------------------|
| 1) don't destroy | 2) is destroying |
| 3) will destroy | 4) won't destroy |

123- When ... be over? I'm excited to go home and play with my toys!

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) the school day will | 2) will the school day |
| 3) the school will day | 4) the will school day |

124- When my father ... his job, I asked him if there was anything I could do to help save money.

- | | |
|----------|--------------|
| 1) found | 2) protected |
| 3) lost | 4) paid |

125- Our only ... for a better future is to treat all animals with kindness, respect, and love.

- | | |
|-----------|----------|
| 1) home | 2) hope |
| 3) danger | 4) plain |

126- I had no ... light in my room, so I bought a desk lamp to help me see better when I'm working or studying.

- | | |
|------------|---------------|
| 1) natural | 2) safe |
| 3) wild | 4) endangered |

**PART B: Reading Comprehension**

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

As our world gets bigger, we are losing more and more animals. This is a big problem because animals are important to our planet. They help us grow food, keep our air clean, and make sure everything stays in balance. We are losing animals because people are cutting down forests where animals live, polluting the air and water, and making the planet too hot. If we don't stop this from happening, many animals will disappear forever.

We can help save animals by doing things like recycling, using less energy, and planting trees. We can also make sure that animals have safe places to live where they won't be hurt by people. It's important to take care of them so that they can take care of us. If we work together, we can make sure that animals will be around for a long time.

127- Which of the following is NOT true about animals, according to the passage?

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) They help us grow food. | 2) They are important to our planet. |
| 3) They make the planet too hot. | 4) They help keep our air clean. |

128- According to the passage, we are losing animals because people are

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) using less energy | 2) taking care of animals |
| 3) eating too much meat | 4) cutting down trees |

129- The underlined word “them” in paragraph 2 refers to

- | | |
|-----------|------------|
| 1) places | 2) animals |
| 3) people | 4) trees |

130- What can we do to make sure that animals will be around for a long time?

- | | |
|------------------------|--|
| 1) Use more energy | 2) Pollute the air and water |
| 3) Cut down more trees | 4) Work together to take care of animals |

رانلور، ایگان تماس‌آفرینشی در کنال ما:

@Azmoonha_Azmayeshi

علوی

تماریز، پایه و شرکت



مرکز سنجش آموزش مدارس برتر



آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi



دانش



دوسسه آموزشی فرهنگی



شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi

آزمون‌های سراسری
کاج

حل
مسئلہ






«علیرضا آهوبی»

۳- گزینه «۴»

سطح بدن، توسط بافت پوششی سنگفرشی چندلایه پوشیده شده است. دقت کنید که ماده زمینه‌ای چسبنده، شفاف و بی‌رنگ، تنها در ارتباط با بافت پیوندی سمت تعریف می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: هر یاخته عصبی (نورون)، یک رشته سیتوپلاسمی به نام آکسون دارد که پیام عصبی را از جسم یاخته‌ای دور می‌کند. ممکن است یک آکسون به بیش از یک یاخته ماهیچه‌ای پیام‌رسانی انجام دهد.



گزینه «۲»: یاخته‌های بافت پوششی استوانه‌ای، همچنین یاخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی و قلبی، ظاهری استوانه‌ای دارند. هسته، ساختاری است که شکل و اندازه یاخته را تعیین می‌کند. در هر یاخته ماهیچه‌ای اسکلتی، چندین هسته وجود دارد.

گزینه «۳»: در یاخته‌های چربی و ماهیچه‌ای اسکلتی، هسته در مجاورت غشا دیده می‌شود. یاخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی، می‌توانند منقبض شوند.

(صفحه‌های ۱۳، ۱۵ و ۱۶ کتاب درسی)

«دانیال نوروزی»

۴- گزینه «۲»

کربوهیدرات‌های غشا تنها در سطح خارجی آن دیده می‌شود. با توجه به شکل ۱۰ صفحه ۱۲ کتاب درسی، کربوهیدرات‌های غشایی منشعباند.

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینه «۱»: منظور برخی از پروتئین‌های سراسری و فسفولیپیدها است. دقت کنید که فسفولیپید دارای زنجیره‌ای از آمینواسیدها نیست.

گزینه «۳»: تمامی مولکول‌های غشا این سه عنصر را در ساختار خود دارند، اما تمامی آن‌ها منشعب نیستند.

گزینه «۴»: در یاخته‌های جانوری، کلسترول و پروتئین‌ها در هر دو لایه فسفولیپیدی قابل مشاهده هستند.

(صفحه‌های ۸ تا ۱۰ و ۱۲ تا ۱۴ کتاب درسی)

«محمد کیشانی»

زیست‌شناسی (۱)

۱- گزینه «۳»

سطح درونی مری، توسط بافت پوششی سنگفرشی چندلایه پوشیده شده است. طبق شکل ۱۶ صفحه ۱۵ کتاب درسی، عمقی ترین یاخته‌های بافت پوششی سنگفرشی چندلایه، یاخته‌هایی با ظاهر مکعبی و هسته‌های گرد هستند، اما یاخته‌های سطحی‌تر این بافت، یاخته‌هایی با ظاهر و هسته کشیده می‌باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: یاخته‌های دوکی‌شکل در بافت‌های پیوندی رشته‌ای و ماهیچه‌ای صاف قابل مشاهده هستند. در بافت پیوندی رشته‌ای، رشته‌های پروتئینی کلازن دیده می‌شوند.

گزینه «۲»: با توجه به شکل ۱۶ صفحه ۱۵ کتاب درسی، بافت پوششی مکعبی تک‌لایه در تشکیل دیواره نفرون نقش دارد. همچنین با دقت در شکل، در می‌باییم که این بافت توسط بافت پیوندی سمت (دارای ماده زمینه‌ای شفاف) پشتیبانی نمی‌شود.

گزینه «۴»: یاخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی چندهسته‌ای می‌باشند. براساس شکل ۱۸ صفحه ۱۶ کتاب درسی، خطوط تیره موجود در طول بافت ماهیچه‌ای اسکلتی، ضخامت‌هایی نابرابر دارند.

(صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب درسی)

«یاسمون صبوری»

۲- گزینه «۱»

یاخته پایین‌ترین سطحی است که همه ویژگی‌های حیات را دارد؛ همچنین یاخته کوچک‌ترین ابعاد را در میان سطوح سازمان‌یابی حیات دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: یاخته تنها سطحی نیست که تمامی فعالیت‌های زیستی در آن جریان دارد و در سطوح بالاتر نیز این اتفاق رخ می‌دهد.

گزینه «۳»: جانداران تک یاخته‌ای بافت ندارند، اما در سایر جانداران، یاخته تنها سطحی از سطوح سازمان‌یابی حیات است که در تشکیل بافت مؤثر می‌باشد.

گزینه «۴»: در جانداران تک یاخته‌ای برخلاف پریاخته‌ای، تقسیم یاخته‌ای منجر به تولید مثل جاندار می‌شود، نه رشد آن!

(صفحه‌های ۷ و ۸ کتاب درسی)



۷- گزینه «۷»

در فرایند درون بری (آندوسیتوز)، بعضی یاخته ها می توانند ذرات بزرگ را جذب کنند، پس اندازه ذرات یکی از عوامل تعیین کننده در حرکت مواد به روش درون بری (آندوسیتوز) است. همچنین در انتشار تسهیل شده، مولکول های کوچک در جهت شبی غلظت، از درون برخی پروتئین های غشایی عبور می کنند؛ پس در هر دو فرایند درون بری و انتشار تسهیل شده، اندازه ذرات در جایه جایی مواد نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:


گزینه «۱»: در هر نوع انتشار، مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی قادر به منتشر شدن هستند.
 گزینه «۳»: در انتقال فعال همانند انتشار تسهیل شده، همواره پروتئین های غشایی نقش دارند.

گزینه «۴»: برون رانی برخلاف انتشار تسهیل شده به انرژی ATP نیاز دارد.

(صفحه های ۱۲ تا ۱۵ کتاب درسی)

۸- گزینه «۸»

با توجه به شکل ۶ صفحه ۱۰ کتاب درسی، بخش گلیسرولی فسفولیپید آبدوست و بخش حاوی اسید چرب آن، آبگریز است. فسفولیپیدها می توانند از بخش گلیسرولی خود به رشته های کربوهیدراتی منشعب غشا اتصال داشته باشند. رشته های کربوهیدراتی فقط در لایه خارجی غشا حضور دارند که این لایه فاقد تماس با سیتوپلاسم است.



بررسی موارد نادرست:

(الف) با توجه به شکل، پروتئین های دارای نقش در انتقال مواد، می توانند فاقد تماس با کلسترول باشند.

(ب) پروتئین ها و فسفولیپیدها می توانند با کربوهیدراتها اتصال داشته باشند. فسفولیپیدها در ساختار خود نیتروژن ندارند.

(ج) با توجه به شکل، پروتئین کوچکی که در سمت چپ و پایین قرار دارد، با لایه فسفولیپیدی درونی غشا در تماس بوده و فاقد اتصال به کربوهیدرات می باشد.

(صفحه های ۱۰ و ۱۲ کتاب درسی)

۹- گزینه «۹»

در روش های انتقال مواد از غشای یاخته، تغییر شکل موقت غشای یاخته مربوط به فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز بوده و تغییر شکل موقت پروتئین ها در فرایندهای انتشار تسهیل شده و انتقال فعال رخ می دهد. (با توجه به شکل های ۱۴، ۱۲ و ۱۵ فصل ۱ کتاب درسی)

بررسی گزینه ها:

گزینه «۱»: در فرایند اگزوسیتوز تعداد فسفولیپیدهای غشای یاخته افزایش می یابد.

گزینه «۲»: فرایندهای آندوسیتوز و اگزوسیتوز با جابه جا کردن مواد بین دو سوی غشای یاخته همراه هستند؛ لذا مقدار ماده جابه جا شده را در یکی از دو سوی غشا افزایش و در سمت دیگر کاهش می دهند.
 گزینه های «۳» و «۴»: انتشار تسهیل شده بدون مصرف ATP، سبب کاهش شبی غلظت ماده جابه جا شده بین دو سوی غشا می شود.

(صفحه های ۱۲ تا ۱۵ کتاب درسی)

۱۰- گزینه «۱۰»

هر بوم سازگان تنها دارای یک اجتماع است و این اجتماع خود واحد چندین جمعیت می باشد. زمانی که صحبت در مورد تأثیر اجتماعات (چند اجتماع) در یک سطح از سطوح سازمان یابی می شود، سطوح بالاتری از بوم سازگان مدنظر است؛ سطوحی مانند زیست بوم و زیست کره.

(صفحه ۸ کتاب درسی)



«محمد کیشانی»

پزشکان در پزشکی شخصی، علاوه بر اطلاعات موجود در دنا، به بررسی وضعیت بیمار نیز می‌پردازند.

۱۲- گزینه «۳»

گزینه «۱»: پایدار کردن بومسازگانها به طوری که حتی در صورت تغییر اقلیم، تعییر چندانی در مقدار تولید کنندگی آن‌ها روی ندهد، موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می‌شود.

گزینه «۲»: یکی از سوءاستفاده‌ها از علم زیست‌شناسی، تولید سلاح‌های زیستی است. چنین سلاحی مثلاً می‌تواند عامل بیماری زایی باشد که نسبت به داروهای رایج مقاوم است یا فراورده‌های غذایی و دارویی با عواقب زیانبار برای افراد باشد.

گزینه «۴»: زیست‌شناسان امروزی برای شناخت موجودات و سامانه‌های زنده، از روش‌های مختلفی از جمله کل‌نگری، نگرش بین رشته‌ای و ... استفاده می‌کنند.

(صفحه‌های ۳ تا ۶ کتاب (رسی))

«وهدیر قاسمی»

۱۳- گزینه «۴»

عبارت صورت سؤال صحیح بوده و خط کتاب درسی است. غشای یاخته‌ای دارای نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی است، یعنی فقط به بعضی از مواد (نه اغلب) اجازه عبور می‌دهد. (نادرست گزینه «۴») این عبور می‌تواند به روش انتشار ساده مانند عبور گازهای اکسیژن و کربن‌دی‌اکسید باشد (درستی گزینه «۱») یا به واسطه عملکرد نوعی پروتئین غشایی به روش انتقال فعلی که با افزایش شیب غلظت بین دو سوی غشا همراه است. (درستی گزینه «۲») این ویژگی غشا در حفظ حالت ثابت و پایدار نگه داشتن وضعیت درونی یاخته، یعنی ویژگی هم‌ایستایی، مؤثر است. (درستی گزینه «۳»)

(صفحه‌های ۱۲ تا ۱۴ کتاب (رسی))

«محمد رضا قراجاه مرند»

۱۴- گزینه «۱»

موارد «الف» و «ب» برای تکمیل عبارت سؤال نامناسب هستند. بررسی موارد:

(الف) با توجه به شکل ۱۶ صفحه ۱۵ کتاب درسی، در بافت پوششی استوانه‌ای تک‌لایه، هسته‌های یاخته‌ها عمدها در نزدیکی غشای پایه قرار داشته و در فاصله‌های متفاوتی از آن مشاهده می‌شوند؛ در نتیجه تمامی این هسته‌ها در یک سطح قرار ندارند.

(ب) طبق شکل ۱۷ صفحه ۱۶ کتاب درسی، در بافت پیوندی سست، ضخامت رگ‌های خونی از کلارن و ضخامت کلارن از رشته‌های کشسان بیشتر است. یاخته‌های این بافت شکل‌های نامنظم و اندازه‌ای بزرگ‌تر از یاخته‌های بافت پیوندی متراکم دارند.

(ج) طبق شکل‌های ۱۷ و ۱۸ صفحه ۱۶ کتاب درسی، یاخته‌های بافت پیوندی متراکم و ماهیچه‌ای صاف، هر دو کشکل هستند.

(د) بر اساس شکل ۱۹ صفحه ۱۶ کتاب درسی، در یک نورون، دندانیت‌ها کوتاه‌تر و منشعب‌تر از بخش انتهایی رشته آکسون هستند.

(صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب (رسی))

«شهریار صالحی»

بافت ماهیچه‌ای اسکلتی برخلاف سایر بافت‌های ماهیچه‌ای، دارای یاخته‌هایی با هسته رانده شده به حاشیه است. این بافت به طور قطع به صورت رشته‌هایی مخطط دیده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: بافت چربی مهمترین ذخیره انرژی در بدن می‌باشد. روغن‌ها و چربی‌ها انواعی از تری‌گلیسریدها هستند. انرژی تولید شده از یک گرم تری‌گلیسرید، حدود دو برابر انرژی تولید شده از یک گرم کربوهیدرات است.

گزینه «۲»: همه انواع بافت‌های پوششی تک لایه (استوانه‌ای، مکعبی و سنگفرشی) در زیر هر یاخته خود، شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی و گلیکوبروتئینی (غشاء پایه) دارند.

گزینه «۳»: بافت پیوندی سست دارای نوعی ماده زمینه‌ای شفاف است که مخلوطی از مولکول‌های درشت است. بافت پیوندی سست معمول (نه قطعاً) در زیر غشای پایه بافت پوششی دیده می‌شود و این بافت را پشتیبانی می‌کند.

(صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ کتاب (رسی))

«علیرضا آهونی»

تنها مورد «ب» عبارت را به درستی تکمیل می‌کند.
بررسی موارد:

(الف) ششمین سطح سازمان‌یابی حیات، جمعیت نامیده می‌شود. افراد یک گونه که در زمان و مکانی خاص زندگی می‌کنند، یک جمعیت را به وجود می‌آورند.

(ب) هشتمین سطح سازمان‌یابی حیات، بومسازگان است. عوامل زنده (اجتماع) و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می‌گذارند، بومسازگان را تشکیل می‌دهند.

(ج) نهمین سطح سازمان‌یابی حیات، زیست‌بوم است. زیست‌بوم از چند بومسازگان تشکیل می‌شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکنده‌گی جانداران مشابه‌اند. بنابراین، فقط گروهی از بومسازگان‌های مشابه در تشکیل هر زیست‌بوم نقش دارند، نه همه بومسازگان!

(د) هفتمین سطح سازمان‌یابی حیات، اجتماع نامیده می‌شود. جمعیت‌های گوناگونی که با هم تعامل دارند (نه یک جمعیت)، یک اجتماع را به وجود می‌آورند.

(صفحه ۸ کتاب (رسی))

۱۰- گزینه «۴»

بافت ماهیچه‌ای اسکلتی برخلاف سایر بافت‌های ماهیچه‌ای، دارای یاخته‌هایی با هسته رانده شده به حاشیه است. این بافت به طور قطع به صورت رشته‌هایی مخطط دیده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:



«شهریار صالح»

۱۸- گزینه «۳»

موارد «الف»، «ب» و «د» صحیح هستند.
زیست‌شناسی نوین و بیزگی‌هایی با عنوان کل نگری، نگرش بین رشته‌ای، فناوری‌های نوین و اخلاق‌زیستی دارد.
بررسی موارد:
الف) هر دو عبارت، مربوط به اخلاق زیستی می‌باشد.
ب) هر دو عبارت، مربوط به فناوری‌های نوین می‌باشد.
ج) عبارت اول صحیح نمی‌باشد، زیرا کل سامانه چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است. عبارت دوم با توجه به خط کتاب درسی، مربوط به ویزگی کل نگری است.
د) هر دو عبارت، مربوط به نگرش بین رشته‌ای می‌باشد.
(صفحه‌های ۳ و ۴ کتاب (رسی))

«فاطمه هسین پور»

۱۹- گزینه «۴»

سلولز و گلیکوزن هر دو پلی‌ساقاریدهایی هستند که از زیرواحدات گلوكز ساخته شده‌اند. در صورتی که مولکول سلولز و گلیکوزن همان‌درازه باشند، تعداد واحدهای سازنده آن‌ها می‌تواند برابر باشد. وقت که در این صورت تنها تفاوت میان این دو پلی‌ساقارید، نحوه اتصال گلوكزهای سازنده آن‌ها است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: ریبوز یک مونوساقارید پنج کربنی و فروکتوز یک مونوساقارید شش کربنی است. توجه داشته باشید که این دو مونوساقارید، علاوه بر کربن، قطعاً در تعداد اکسیژن و هیدروژن نیز با هم تفاوت دارند.
گزینه «۲»: مالتوز دی‌ساقاریدی حاوی دو گلوكز است، در حالی که ساقاراز یک گلوكز و یک فروکتوز دارد. بنابراین مالتوز نسبت به ساقاراز، یک مولکول گلوكز بیشتر دارد؛ اما تفاوت دیگر میان این دو قند، داشتن فروکتوز توسط ساقاراز برخلاف مالتوز است.
گزینه «۳»: فسفولیپید برخلاف چربی (تری‌گلیسرید) دارای گروه فسفات است؛ اما وقت کنید که این دو مولکول از نظر تعداد اسیدهای چرب نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. (دو در برابر سه)
(صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب (رسی))

«محمد کیشانی»

۲۰- گزینه «۱»

پروتئین‌های غشایی، در جایه‌جایی مواد به روش‌های انتشار تسهیل شده و انتقال فعال نقش دارند. وقت کنید که دو روش انتشار و انتقال فعال در ارتباط با مولکول‌های کوچک امکان‌پذیر هستند و درات بزرگ به روش‌های درون‌بری یا برون‌رانی جایه‌جا می‌شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: انتقال فعال، درون‌بری و برون‌رانی، می‌توانند برخلاف شبیه غلظت مواد انجام شوند. در فرایند انتقال فعال، شکل سه‌بعدی پروتئین ناقل غشایی تغییر می‌کند، اما درون‌بری و برون‌رانی بدون دخالت پروتئین‌های غشایی رخ می‌دهند.
گزینه «۳»: انتقال فعال، درون‌بری و برون‌رانی، با صرف انرژی زیستی صورت می‌پذیرند. انتقال فعال قطعاً برخلاف شبیه غلظت انجام می‌شود، اما درون‌بری و برون‌رانی ممکن است برخلاف جهت شبیه غلظت و یا درجه آن صورت پذیرند.

گزینه «۴»: بر اساس خط کتاب درسی، درون‌بری و برون‌رانی، با تشکیل ریزکیسه غشایی همراه هستند. در فرایند درون‌بری، ریزکیسه از غشای یاخته‌ای جدا شده و در نتیجه از مساحت غشا کاسته می‌شود. همچنین در برون‌رانی، ریزکیسه به غشای یاخته‌ای اضافه شده و مساحت غشا افزایش می‌یابد.
(صفحه‌های ۱۲ تا ۱۵ کتاب (رسی))

«علیرضا آهوبی»

۱۵- گزینه «۳»

دستگاه، چهارمین سطح از سطوح سازمان‌بایی حیات است. عوامل زنده (اجتماع) و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می‌گذارند، بوم‌سازگان را تشکیل می‌دهند. بوم‌سازگان، هشتمین سطح سازمان‌بایی حیات است. بنابراین بوم‌سازگان از دستگاه، چهار سطح بالاتر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: جمعیت‌های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را وجود می‌آورند. اجتماع هفتمنی سطح سازمان‌بایی حیات است.

گزینه «۲»: افراد یک گونه که در یک زمان و مکان خاص زندگی می‌کنند، جمعیت را به وجود می‌آورند. جمعیت ششمین سطح سازمان‌بایی حیات است.

گزینه «۴»: زیست‌بوم از چندین بوم‌سازگان تشکیل می‌شود که از نظر اقلیم (آب و هوا) و پراکندگی جانداران مشابه‌اند، نه متفاوت! زیست‌بوم نهمین سطح سازمان‌بایی حیات است.
(صفحه ۸ کتاب (رسی))

«محمد کیشانی»

۱۶- گزینه «۴»

کل نگری، نگرش بین رشته‌ای، فناوری‌های نوین و اخلاق‌زیستی، از ویزگی‌هایی است که زیست‌شناسی را به رشته‌ای مترقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده است. وقت کنید که نظم و ترتیب از ویزگی‌های حیات است، نه از ویزگی‌های زیست‌شناسی نوین!
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: زیست‌شناسان می‌توانند ژن‌های یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند. در این صورت، صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداری دیگر منتقل می‌شود. به این روش، مهندسی ژنتیک گفته می‌شود.

گزینه‌های «۲» و «۳»: پیکر هر جاندار، نوعی سامانه است که اجزای آن با هم ارتباط دارند؛ به همین علت ویزگی‌های سامانه را نمی‌توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد و ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزاء، در تشکیل جاندار مؤثر بوده و کل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزاء آن است.
(صفحه‌های ۳ و ۴ کتاب (رسی))

«علیرضا آهوبی»

۱۷- گزینه «۴»

تشکیل گل در گیاه (نمود)، مربوط به ویزگی رشد و نمو است. افزایش برگشت‌ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته‌ها نیز به معنی رشد بوده و مربوط به همین ویزگی است.
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: موهای سفیدرنگ خرس قطبی، مربوط به ویزگی سازش با محیط است.

گزینه «۲»: خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور، از مثال‌های ویزگی پاسخ به محیط در جانداران است.
گزینه «۳»: جانداران موجوداتی که وبیش شبیه خود را به وجود می‌آورند. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می‌شود. این ویزگی تولید‌مثل نامیده می‌شود.
(صفحه ۷ کتاب (رسی))



«مقدمه‌على راست پیمان»

فشار یک کمیت نرده‌ای است و تنید برابر است با اندازه سرعت و جهت ندارد، پس یک کمیت نرده‌ای است. مسافت و دما نیز کمیت‌هایی نرده‌ای می‌باشند، ولی جابه‌جایی و شتاب کمیت‌هایی برداری هستند، زیرا برای بیان کردن آنها باید بزرگی و جهتشان مشخص باشد.

(صفحه‌های ۶ و ۷ کتاب (رسی))

۲۶- گزینه «۳»

فشار یک کمیت نرده‌ای است و تنید برابر است با اندازه سرعت و جهت ندارد، پس یک کمیت نرده‌ای است. مسافت و دما نیز کمیت‌هایی نرده‌ای می‌باشند، ولی جابه‌جایی و شتاب کمیت‌هایی برداری هستند، زیرا برای بیان کردن آنها باید بزرگی و جهتشان مشخص باشد.

(صفحه‌های ۶ و ۷ کتاب (رسی))

«مقدمه‌على راست پیمان»

۲۷- گزینه «۱»

ابتدا حجم مخزن استوانه‌ای را حساب می‌کنیم.

$$V = Ah = \pi R^2 h$$

$$V = 3 \times 1^2 \times 3 = 9 \text{ m}^3 \times \frac{10^6 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} = 9 \times 10^6 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\text{cm}^3}{\text{s}} \times 60 \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 7 / 2 \times 10^6 \text{ cm}^3$$

$$= \frac{7 / 2 \times 10^6}{9 \times 10^6} \times 100 = 80\%$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب (رسی))

«مبتنی تکوینیان»

۲۸- گزینه «۱»

ابتدا با روش تبدیل زنجیره‌ای، جرم $\frac{2}{5}$ خروار طلای ۱۸ عیار را بر حسب گرم به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} & \frac{4 / 6 \text{ مثقال}}{1 \text{ مثقال}} \times \frac{100 \text{ من تبریز}}{5 \text{ من تبریز}} \times \frac{5 \text{ خروار}}{2 \text{ خروار}} = 5 / 2 \text{ خروار} \\ & = 7 / 36 \times 10^5 \text{ g} \end{aligned}$$

با توجه به اینکه قیمت سه گرم طلای ۱۸ عیار، 3×10^6 تومان است،

پس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار، 10^6 تومان خواهد بود. بنابراین

قیمت $10^5 \text{ g} \times 7 / 36 \times 10^6 \text{ طلای ۱۸ عیار (x)}$ برای می‌شود با:

$$x = (7 / 36 \times 10^5) (10^6) = 7 / 36 \times 10^{11} \text{ تومان}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب (رسی))

«مقدمه‌على راست پیمان»

۲۹- گزینه «۲»

حجم مکعب به همراه حفره (حجم ظاهری):

$$V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$$

با توجه به چگالی و جرم مکعب می‌توان حجم واقعی مکعب را به دست آورد:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\frac{5 \text{ g}}{\text{cm}^3} = \frac{240 \text{ g}}{V} \Rightarrow V = \frac{240 \text{ g}}{5 \text{ g}} = 48 \text{ cm}^3$$

$$64 - 48 = 16 \text{ cm}^3$$

حجم حفره:

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب (رسی))

فیزیک (۱)

۲۱- گزینه «۴»

«پوریا علاقه‌مند»

گزینه‌های «۱»، «۲» و «۳» در مدل سازی سقوط یک سنگ، مربوط به اثرهای جزئی هستند و تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر حرکت سنگ ندارند. ولی اگر گزینه «۴» را در نظر بگیریم، یعنی نیروی وزن ناچیز باشد، سنگ به زمین برخورد نمی‌کند. پس ساده‌سازی گزینه «۴» نادرست است.

(صفحه‌های ۵ و ۶ کتاب (رسی))

۲۲- گزینه «۴»

«مقدمه‌على راست پیمان»

از کمیت‌های صورت سوال، فشار، تنید و نیرو از جمله کمیت‌های فرعی SI هستند. بنابراین تنها در گزینه «۴» است که همه کمیت‌ها، از کمیت‌های اصلی SI هستند و به طور مستقل تعریف می‌شوند.

(صفحه‌های ۷ تا ۱۰ کتاب (رسی))

۲۳- گزینه «۴»

«مبتنی تکوینیان»

با استفاده از روش تبدیل زنجیره‌ای، داریم:

$$\begin{aligned} & \frac{1 / 2 \times 10^{-3} \text{ ng.ms}^2}{\mu\text{m}^3} = \frac{1 / 2 \times 10^{-3} \text{ ng.ms}^2}{\mu\text{m}^3} \times \frac{10^{-9} \text{ g}}{1 \text{ ng}} \times \\ & \frac{1 \text{ pg}}{10^{-12} \text{ g}} \times \left(\frac{10^{-3} \text{ s}}{1 \text{ ms}} \times \frac{1 \text{ ks}}{10^3 \text{ s}} \right)^2 \times \left(\frac{1 \mu\text{m}}{10^{-6} \text{ m}} \times \frac{10^{12} \text{ m}}{1 \text{ Tm}} \right)^3 \\ & = 1 / 2 \times 10^{42} \frac{\text{pg.ks}^2}{\text{Tm}^3} \end{aligned}$$

(صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب (رسی))

۲۴- گزینه «۲»

«مقدمه‌على راست پیمان»

با توجه به رابطه $a = \sqrt{\frac{b}{c}}$ ، طرفین را به توان ۲ می‌رسانیم:

$$a^2 = \frac{b}{c} \Rightarrow c = \frac{b}{a^2}$$

$$a^2 = \frac{\text{متر} \times \text{کیلوگرم}}{\text{ثانیه}^2} = b \text{ و } \frac{\text{متر}}{\text{ثانیه}^2}$$

$$c = \frac{\text{کیلوگرم}}{\text{متر}} = \frac{\text{متر}}{\text{متر}} \times \frac{\text{کیلوگرم}}{\text{ثانیه}^2} = \text{کیلوگرم} \text{ و } \frac{1}{(\text{متر})^2}$$

(صفحه ۷ و ۸ کتاب (رسی))

۲۵- گزینه «۱»

«سعید تاصری»

با توجه به نتایج داده شده، دو عدد $1 / 80 \text{ m}$ و $4 / 20 \text{ m}$ اختلاف زیادی با بقیه اعداد گزارش شده دارند، پس آن‌ها را کنار گذاشته و میانگین بقیه اعداد را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{2 / 49 + 2 / 40 + 2 / 45 + 2 / 38}{4} = 2 / 43 \text{ m}$$

(صفحه‌های ۱۴ و ۱۵ کتاب (رسی))



پوریا علاقه مند

گزینه «۲»

$$10J \times 20N = 200J \times N$$

چون مقدار فوق در گزینه ها وجود ندارد، پس ژول و نیوتون را بر حسب واحدهای فرعی SI می نویسیم:

$$J = kg \frac{m^2}{s^2} \quad N = kg \frac{m}{s^2}$$

$$200J \cdot N = 200 \frac{kg \cdot m^2}{s^2} \times \frac{kg \cdot m}{s^2} = 200 \frac{kg^2 \cdot m^3}{s^4}$$

(صفحه های ۷ تا ۱۰ کتاب درسی)

سعید تاصری

گزینه «۳»

$$m' = m_1 + m_2 + m_3$$

$$m_1 = \rho_1 V_1 \cdot m_2 = \rho_2 V_2 \cdot m_3 = \rho_3 V_3$$

$$\Rightarrow m' = \rho_1 V_1 + \rho_2 V_2 + \rho_3 V_3$$

$$= 8 \times 20 + 6 \times 60 + 7 \times 40 = 560 + 360 + 280$$

$$\Rightarrow m' = 1200g$$

حجم جسم ترکیبی برابر است با:

$$V' = \frac{m'}{\rho'} = \frac{1200}{9} = \frac{400}{3} cm^3$$

$$V' = \frac{400}{3} cm^3 \text{ مایع خروجی}$$

$$m = \text{مایع} \times \rho_{\text{خرجی}} = \text{مایع} \times \frac{400}{3} = 100g$$

(صفحه های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

امیرحسین منفرد

گزینه «۴»

اگر فرض کیم رابطه بین ρ ، V و m بر اساس رابطه چگالی به صورت زیر باشد:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

حال به حل سؤال می پردازیم:

$$V_1 = \frac{m_1}{\rho_1} = \frac{2m}{1/\Delta\rho} = \frac{4}{3} V$$

$$V_2 = \frac{m_2}{\rho_2} = \frac{m}{2/\Delta\rho} = \frac{2}{5} V$$

$$V' = V_1 + V_2 - (V_1 - V_2)$$

$$= \frac{4}{3} V + \frac{2}{5} V - \left(\frac{4}{3} V - \frac{2}{5} V \right) = \frac{4}{5} V$$

از تعریف چگالی داریم:

$$\rho' = \frac{m'}{V'} = \frac{3m}{\frac{4}{5}V} = \frac{15m}{4V} = \frac{15}{4}\rho = 3/25\rho$$

(صفحه های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

پوریا علاقه مند

گزینه «۳»

باید بدانیم که یک پیکو معادل 10^{-12} و یک دسی معادل 10^{-1} است.

حال به روش تبدیل زنجیره ای مسئله را حل می کنیم:

$$1pm^2 \times \frac{(10^{-12})^2 m^2}{1pm^2} \times \frac{1dm^2}{(10^{-1})^2 m^2} = 10^{-22} dm^2$$

(صفحه های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)

مبوبی تکوینیان

گزینه «۲»

با استفاده از رابطه $\rho = \frac{m}{V}$ ، چگالی دو مایع A و B را از روی نمودار حجم بر حسب جرم بدست می آوریم:

$$\rho_A = \frac{20}{10} = 2 \frac{g}{cm^3}, \rho_B = \frac{50}{10} = 5 \frac{g}{cm^3}$$

اگر کاهش حجم در اثر مخلوط کردن دو مایع را با V_x نشان دهیم، با استفاده از رابطه چگالی مخلوط داریم:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B - V_x} = \frac{m_A + m_B}{\frac{m_A}{\rho_A} + \frac{m_B}{\rho_B} - V_x}$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\frac{300+500}{2}}{\frac{300}{2} + \frac{500}{5} - 10} = \frac{10}{3} \frac{g}{cm^3}$$

حال با توجه به روش تبدیل زنجیره ای داریم:

$$\Rightarrow \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{10}{3} \frac{g}{cm^3} \times \frac{1kg}{10^3 g} \times \frac{10^3 cm^3}{1L} = \frac{10}{3} \frac{kg}{L}$$

توجه: $\frac{g}{cm^3} = \frac{kg}{L}$ است.

(صفحه های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

پوریا علاقه مند

گزینه «۳»

می دانیم یکای فرعی نیوتون در SI برابر با $\frac{kg \cdot m}{s^2}$ است. طبق متن

$$A = \frac{B^2 C}{D}$$

$$\Rightarrow \frac{kg \cdot m}{s^2} = \frac{s^2 [C]}{m} \Rightarrow [C] = \frac{kg \cdot m^3}{s^4}$$

(صفحه های ۷ و ۸ کتاب درسی)

پوریا علاقه مند

گزینه «۳»

$$293/28m \times \frac{10^3 cm}{1m} = 29328 cm = 2/9328 \times 10^4 cm$$

(صفحه های ۱۰ تا ۱۳ کتاب درسی)



«امیرحسین منفرد»

۳۹- گزینه «۳»

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho}$$

$$\rho_1 = 0 / \lambda \frac{g}{cm^3}, m_1 = 640g \Rightarrow V_1 = \frac{m_1}{\rho_1} = \frac{640}{0 / \lambda} = 800 cm^3$$

$$\rho_2 = 0 / \gamma \frac{g}{cm^3}, m_2 = m \Rightarrow V_2 = \frac{m}{0 / \gamma} = \frac{10m}{\gamma} cm^3$$

$$\rho' = 1 \frac{g}{cm^3}, m' = m_1 + m_2, V' = \frac{3}{4}(V_1 + V_2)$$

$$\rho' V' = m' \Rightarrow 1 \times \frac{3}{4}(V_1 + V_2) = m_1 + m_2$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4}(800 + \frac{10m}{\gamma}) = (m + 640)g$$

$$600 + \frac{30}{28}m = 640 + m \Rightarrow \frac{1}{14}m = 40$$

$$\Rightarrow m = 560g = 0 / 56 kg$$

(صفحه های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

«ممدر علی راست پیمان»

۴۰- گزینه «۱»


در این مدل سازی باید از مقاومت هوا به جای وزن توب صرف نظر کرد، زیرا در این صورت به توب نیروی پایینی وارد نمی شود و در راستای قائم رو به بالا حرکت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۲»: نیروی مقاومت هوا نمی تواند باعث شود توب به عقب حرکت کند. فقط در خلاف جهت حرکت به متحرک وارد می شود.

گزینه «۳»: در صورت صرف نظر نکردن از نیروی وزن چنین اتفاقی خواهد افتاد.

گزینه «۴»: این گزینه تنها در صورتی درست است که از مقاومت هوا نیز در صورت سؤال صرف نظر شود.



(صفحه های ۵ و ۶ کتاب درسی)

«مبتبی کوئینان»

۳۷- گزینه «۲»

با توجه به اینکه $\frac{4}{5}$ از حجم مایع درون ظرف را خالی کرده ایم، حجم

مایع و در نتیجه جرم مایع، $\frac{1}{5}$ حالت اولیه می شود، بنابراین:

$$m_{مایع} = \frac{1}{2}(m_{ظرف} + m) \quad (مایع)$$

$$\frac{m_{مایع}}{5} = \frac{1}{2}m_{ظرف} + \frac{1}{5}m \quad \frac{1}{2}m_{مایع} = \frac{1}{5}m_{ظرف} + \frac{1}{5}m$$

$$\Rightarrow m_{مایع} = \frac{3}{5}m \quad (مایع)$$

$$m_{مایع} = \rho_{مایع} V_{مایع} = \rho_{مایع} (\pi r^2 h) \quad (مایع)$$

$$\frac{\rho_{مایع}}{r=2cm, h=10cm} = \frac{g}{cm^3} = (5)(3)(2^2)(10) = 600g$$

$$m_{ظرف} = \frac{3}{5} \times (600) = 360g$$

(صفحه های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)

«سعید تاصری»

۳۸- گزینه «۳»

ابتدا جرم گوی را بدون در نظر گرفتن حفره حساب می کنیم:

$$V_{ظاهری} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3 \times 5^3 = 500 cm^3$$

$$m_{ظاهری} = \rho_1 \times V_{ظاهری} = 500 cm^3 \times 1 / 5 \frac{g}{cm^3} = 100g$$

حال اختلاف جرم ظاهری با جرم واقعی را محاسبه می کنیم. این اختلاف به دلیل اختلاف چگالی در جسم و ماده ای می باشد که حفره را پُر کرده است، پس:

$$m_{واقعی} = m_{ظاهری} - m_{حفره}$$

$$\Rightarrow 100 - 718 = m_{حفره} (1 / 5 - 0 / 5)$$

$$\Rightarrow V_{حفره} = \frac{32g}{1 \frac{g}{cm^3}} = 32 cm^3$$

$$V_{حفره} = \frac{4}{3}\pi(r_{حفره})^3 = 32 cm^3 \Rightarrow \frac{4}{3} \times 3 \times (r_{حفره})^3 = 32 cm^3$$

$$(r_{حفره})^3 = 8 cm^3 \Rightarrow r_{حفره} = 2 cm$$

$$2r_{حفره} = D_{حفره}$$

(صفحه های ۱۶ تا ۱۸ کتاب درسی)



گزینه «۱»:

$$\frac{\text{مول اتم‌های ترکیب راست}}{\text{تعداد اتم‌های ترکیب چپ}} = \frac{\text{تعداد اتم‌های ترکیب راست}}{\text{مول اتم‌های ترکیب چپ}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{N}_2\text{H}_4 : ۰ / ۵\text{mol N}_2\text{H}_4 \times \frac{۶\text{ mol}}{۱\text{ mol N}_2\text{H}_4} = ۳\text{ mol} \\ \text{H}_2\text{SO}_4 : ۴۹\text{g H}_2\text{SO}_4 \times \frac{۱\text{ mol H}_2\text{SO}_4}{۹۸\text{g H}_2\text{SO}_4} \times \frac{۷\text{ mol}}{۱\text{ mol H}_2\text{SO}_4} = ۳ / ۵\text{ mol} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{۳}{۳/۵} = \frac{۶}{۷}$$

گزینه «۲»:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{SO}_3 : ۶۰\text{g SO}_3 \times \frac{۱\text{ mol SO}_3}{۸\text{g SO}_3} \times \frac{۴\text{ mol}}{۱\text{ mol SO}_3} = ۳\text{ mol} \\ \text{CO}_2 : ۲۲\text{g CO}_2 \times \frac{۱\text{ mol CO}_2}{۴۴\text{g CO}_2} \times \frac{۳\text{ mol}}{۱\text{ mol CO}_2} = ۱ / ۵\text{ mol} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{۳}{۱/۵} = ۲$$

گزینه «۳»:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CH}_4 : ۳ / ۰۱ \times ۱۰^{۲۳} \text{CH}_4 \times \frac{۱\text{ mol CH}_4}{۶ / ۰۲ \times ۱۰^{۲۳} \text{CH}_4} \times \frac{۵\text{ mol}}{۱\text{ mol CH}_4} = ۲ / ۵\text{ mol} \\ \text{O}_2 : ۳۲\text{g O}_2 \times \frac{۱\text{ mol O}_2}{۴\text{g O}_2} \times \frac{۳\text{ mol O}}{۱\text{ mol O}_2} = ۲\text{ mol} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{۲/۵}{۲} = ۱ / ۲۵$$

گزینه «۴»:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{CO} : ۲\text{mol CO} \times \frac{۲\text{ mol}}{۱\text{ mol CO}} = ۴\text{ mol} \\ \text{H}_2\text{O} : ۱۸\text{g H}_2\text{O} \times \frac{۱\text{ mol H}_2\text{O}}{۱۸\text{g H}_2\text{O}} \times \frac{۳\text{ mol}}{۱\text{ mol H}_2\text{O}} = ۳\text{ mol} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{۴}{۳}$$

(صفحه‌های ۱۶ تا ۱۹ کتاب درسی)

«فردین علیدوست»

گزینه «۴»:

عدد اتمی هشتمین عنصر دوره چهارم جدول تناوبی برابر ۲۶ است. با توجه به داده سؤال چون باید تعداد n از p بیشتر باشد، پس تعداد n برابر ۳۰ است. در یون M^{3+} به تعداد ۲۳ عدد الکترون داریم، بنابراین:

$$M^{3+} + n + p + e = n + p + e$$

$$= ۳۰ + ۲۶ + ۲۳ = ۷۹$$

(صفحه‌های ۵، ۱۰ و ۱۱ کتاب درسی)

شیمی (۱)

«۴۱- گزینه «۳»:

«محمد صفتیزاده»

طبق متن کتاب، عبارتهای «الف»، «ب» و «ت» درست هستند. زیرا با گذشت زمان و کاهش دما سحابی‌ها از تراکم گازهای هلیم و هیدروژن ایجاد شدند.

(صفحه‌های ۲ تا ۴ کتاب درسی)

«۴۲- گزینه «۴»:

تعداد پروتون ایزوتوپ سوم را با توجه به رابطه داده شده به دست می‌آوریم:

$$2(10) = \frac{p^2 - 4}{3} \Rightarrow p = 8$$

تعداد پروتون همه ایزوتوپ‌های یک عنصر با هم برابر است؛ بنابراین عدد جرمی ایزوتوپ‌ها به ترتیب برابر با ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ می‌شود.

با توجه به روابط داده شده از فراوانی‌ها به روابط زیر می‌رسیم:

$$f_2 = \frac{5}{12} f_1$$

$$f_3 = \frac{1}{4} f_1$$

$$\Rightarrow f_1 + f_2 + f_3 = 100$$

$$\Rightarrow f_1 + \frac{5}{12} f_1 + \frac{1}{4} f_1 = 100 \Rightarrow f_1 = 60$$

پس نتیجه می‌گیریم f_2 برابر با ۲۵ و f_3 برابر با ۱۵ درصد است. در نهایت جرم اتمی میانگین را محاسبه می‌کنیم.

$$\bar{M} = \frac{m_1 f_1 + m_2 f_2 + m_3 f_3}{f_1 + f_2 + f_3}$$

$$\Rightarrow \frac{(16 \times 60) + (25 \times 12) + (18 \times 15)}{100} = 16 / 55 \text{ amu}$$

(صفحه‌های ۵، ۶ و ۱۳ تا ۱۵ کتاب درسی)

«۴۳- گزینه «۲»:

«امیر هاتمیان»

۲۷ - ۲ = بار یون - تعداد p ها = تعداد e هاتعداد e ها - تعداد n ها = تفاوت تعداد n ها و e ها

$$\Rightarrow n = n - 25 \Rightarrow n = 32$$

$$A = n + p = 32 + 27 = 59 \Rightarrow M(X) = 59 \text{ amu}$$

$$59 \text{ amu} \times \frac{1 / 66 \times 10^{-24} \text{ g}}{1 \text{ amu}} = \text{جرم یک اتم بر حسب گرم}$$

$$= ۹ / ۷۹۴ \times 10^{-23} \text{ g}$$

(صفحه‌های ۵ و ۱۳ تا ۱۵ کتاب درسی)

«۴۴- گزینه «۲»:

برای مقایسه تعداد اتم‌های هر گزینه کافی است تعداد مول اتم‌های هر گزینه را محاسبه کرده و نسبت را به صورت مقابل به دست آورده و

مقایسه کنیم:



«مهمتر صفتبرداره»

۵۱- گزینه «۲»

طبق مفاهیم کتاب و شکل ۶ صفحه ۸ عبارت‌های (ب) و (ت) درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت الف: فراوانی U^{235} کمتر از 70% است.

عبارت پ: منجر به سلطان ریه می‌شود.

(صفحه‌های ۷ تا ۹ کتاب (رسی))

«عباس هنرپو»

۵۲- گزینه «۳»

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نادرست- از میان چهار عنصر داده شده فقط D_{75} درست نشان داده نشده است. D_{75} در دوره ۶ و گروه هفتمن قرار دارد.

گزینه «۲»: نادرست- عناصری که در یک گروه قرار دارند خواص شیمیایی مشابه دارند نه دوره.

گزینه «۳»: درست- هر سه متعلق به دوره ششم هستند، بعد از Xe^{86} و قبل از Rn^{86} می‌باشند.

گزینه «۴»: نادرست- اختلاف عدد اتمی دو عنصر منهای یک، نشان دهنده تعداد عنصر بین آنهاست.

$$Z: 8 = \text{عدد اتمی} \Rightarrow \text{دوره } 4 \text{ گروه } 8$$

$$U: 6 = \text{عدد اتمی} \Rightarrow \text{دوره } 6 \text{ گروه } 8$$

$$\Rightarrow U - Z = 6 - 8 = -2 = 49 \text{ = تعداد عنصر میان } Z \text{ و } U$$

(صفحه‌های ۵ تا ۹ کتاب (رسی))

«فردرین علیدوست»

۵۳- گزینه «۳»

فقط عبارت سوم درست است.

بررسی همه عبارت‌ها:

عبارت اول: جدول تناوبی بر اساس افزایش عدد اتمی در دوره مرتب شده است.

عبارت دوم: هم گروه‌ها خواص شیمیایی مشابه دارند.

عبارت سوم: این عبارت متن کتاب درسی است و کاملاً درست است.

عبارت چهارم: در هر خانه از جدول تناوبی ممکن است اتم‌های زیادی جای بگیرند، زیرا ایزوتوپ‌ها در جدول تناوبی هم ممکن هستند.

(صفحه‌های ۹ تا ۱۳ کتاب (رسی))

«امیر هاتمیان»

۵۴- گزینه «۳»

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقیق اندازه‌گیری ترازو برای هندوانه 100 kg و باسکول برای اندازه‌گیری یک ماشین سنگین 10 ton می‌باشد.

گزینه «۲»: جرم اتمی با عدد جرمی آن‌ها متفاوت است و جرم اتم‌ها را حتی با ترازوهای بسیار دقیق هم نمی‌توان اندازه گرفت.

گزینه «۴»: جرم ۱ مول از عنصر H تقریباً برابر 1 g می‌باشد.

(صفحه‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب (رسی))

۴۶- گزینه «۳»

مطابق شکل ۲ صفحه ۴ کتاب درسی که روند تشکیل عنصرها را نشان می‌دهد، گزینه «۳» درست است.

(صفحه‌های ۴ کتاب (رسی))

۴۷- گزینه «۱»

طبق شکل تعداد کل گوی‌ها برابر ۲۵ عدد است، پس طبق رابطه زیر داریم:

$$\frac{\text{تعداد گوی‌های مشکی}}{\text{کل گوی‌ها}} = \frac{5}{17} \times 100 \Rightarrow \frac{5}{25} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{5}{17} = 20\%$$

$$\frac{5}{17} \times 100 = 80\%$$

و همچنین این رابطه بیانگر درصد فراوانی است، پس گزینه «۱» درست است.

(صفحه ۶ کتاب (رسی))

۴۸- گزینه «۲»

ubarat-ha-e-a-and-b-darast.html عبارت‌های «آ» و «ب» درست هستند.

عبارت (پ) و (ت) نادرست است. در مورد H^1 عبارت (پ) صدق نمی‌کند. دقیق نمی‌کند که تنها در میان 8 عنصر فراوان زمین و مشتری، 2 عنصر مشترک وجود دارد. (رد عبارت ت)

(صفحه‌های ۳، ۵ و ۶ کتاب (رسی))

۴۹- گزینه «۲»

ایزوتوپ‌ها در خواص فیزیکی وابسته به جرم مانند چگالی و نقطه جوش و جرم با یکدیگر تفاوت دارند.

(صفحه ۵ کتاب (رسی))

۵۰- گزینه «۳»

فقط عبارت‌های اول و دوم درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت سوم: پسماند راکتورهای اتمی هنوز خاصیت پرتوزایی دارند.

عبارت چهارم: سایر یاخته‌ها نیز در اعضای مختلف بدن، گلوکز نشان دار را جذب می‌کنند.

(صفحه‌های ۷ تا ۹ کتاب (رسی))



» سروش عبادی «

» ۵۹- گزینه «۴

بررسی همه عبارت‌ها:

(آ) درست؛ عدد جرمی مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌هاست. از آن جا که تعداد پروتون‌های ایزوتوپ‌های یک عنصر یکسان می‌باشد، پس تفاوت تعداد نوترون‌ها باعث ایجاد تفاوت میان عدد جرمی ایزوتوپ‌ها می‌شوند. پس به دنبال تعداد مولکول‌های آب هستیم که عدد جرمی یا جرم مولکولی مختلفی دارند. می‌توان برای کوچکتر شدن جرم‌ها، آن‌ها را به طور نسبی در نظر گرفت:

$^1\text{H}_2\text{O}: 3$	$^1\text{H}_2\text{O}: 4$	$^1\text{H}_2\text{O}: 5$
$^2\text{H}_2\text{O}: 5$	$^2\text{H}_2\text{O}: 6$	$^2\text{H}_2\text{O}: 7$
$^3\text{H}_2\text{O}: 7$	$^3\text{H}_2\text{O}: 8$	$^3\text{H}_2\text{O}: 9$
$^1\text{H}^2\text{H}_1\text{O}: 4$	$^1\text{H}^2\text{H}_1\text{O}: 5$	$^1\text{H}^2\text{H}_1\text{O}: 6$
$^1\text{H}^3\text{H}_1\text{O}: 5$	$^1\text{H}^3\text{H}_1\text{O}: 6$	$^1\text{H}^3\text{H}_1\text{O}: 7$
$^2\text{H}^3\text{H}_1\text{O}: 6$	$^2\text{H}^3\text{H}_1\text{O}: 7$	$^2\text{H}^3\text{H}_1\text{O}: 8$

همچنین می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

= انواع ترکیب‌های ایجاد شده با جرم مولی‌های مختلف
[جرم سبکترین ترکیب - جرم سنگین‌ترین ترکیب] = ۱

(ب) درست؛ جرم هر یک از ذرات p , p^+ و n بحسب ^1H بهترتی برابر با ^1H و $^1\text{H}^+$ است.

(پ) نادرست؛ یکای جرم اتمی، یک دوازدهم جرم ایزوتوپ ^{12}C است ولی جرم اتمی سایر اتم‌ها برابر با عدد جرمی نیست. همچنین بدانید که عدد جرمی به تعداد ذرات درون هسته ($\text{p} + \text{n}$) اشاره دارد و نمی‌تواند اعشاری باشد.

(صفحه‌های ۱۴ و ۱۵ کتاب درسی)

» سایر شیری طرز «۱

جرم C_2H_4 را x و جرم $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ را y در نظر می‌گیریم.

$$\begin{aligned} \text{H} &: \text{تعداد اتم‌های } \text{C}_2\text{H}_4 \times \frac{\text{mol C}_2\text{H}_4}{2\text{g C}_2\text{H}_4} \times \frac{1\text{mol H}}{1\text{mol C}_2\text{H}_4} + \\ &\quad \text{yg C}_2\text{H}_5\text{OH} \times \frac{\text{mol C}_2\text{H}_5\text{OH}}{46\text{g C}_2\text{H}_5\text{OH}} \times \frac{1\text{mol H}}{1\text{mol C}_2\text{H}_5\text{OH}} \\ &= 2 / 40.8 \times 10^{24} \text{atomH} \times \frac{1\text{mol H}}{6 / 0.2 \times 10^{23} \text{atomH}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{3y}{23}$$

از طرفی می‌دانیم مجموع جرم این دو ماده برابر 30 گرم است.

$$\begin{cases} x + y = 30 \\ \frac{x}{y} = \frac{3}{23} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 7\text{g C}_2\text{H}_4 \\ y = 23\text{g C}_2\text{H}_5\text{OH} \end{cases}$$

$$?g\text{O} = 23\text{g C}_2\text{H}_5\text{OH} \times \frac{16\text{g O}}{46\text{g C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 8\text{g O}$$

(صفحه‌های ۱۶ تا ۱۹ کتاب درسی)

» عباس هنربو «

» ۵۵- گزینه «۱

با توجه به داده‌های سؤال:

$$\bar{M} = \frac{M_1 f_1 + M_2 f_2}{f_1 + f_2} \Rightarrow \frac{(69 \times f_1) + (71 \times (100 - f_1))}{100} = 69$$

$$\Rightarrow f_1 = 60$$

$$\Rightarrow f_2 = 40$$

$$\bar{M} = \frac{(35 \times f_1) + (37 \times (100 - f_1))}{100} \Rightarrow f_1 = 75$$

$$f_2 = 25$$

$$= 60 - 25 = 35$$

(صفحه‌های ۱۳ تا ۱۹ کتاب درسی)

» محمد صفیرزاده «

» ۵۶- گزینه «۳

بررسی عبارت‌های نادرست:

عبارت (الف) تفاوت جرم این دو ایزوتوپ ^{24}amu است. عبارت (ت) عدد جرمی، به مجموع تعداد نوترون‌ها و پروتون‌های یک اتم گفته می‌شود و یک عدد بدون یکا است. اما جرم اتمی واحدش

است و جرم مولی واحدش $\frac{g}{\text{mol}}$ است و واحدهای متفاوتی از هم دارند پس یکی نیستند. همچنین اندازه جرم اتمی میانگین با جرم مولی برابر است و لزوماً با جرم اتمی یکسان نیست.

(صفحه‌های ۱۳ تا ۱۹ کتاب درسی)

» عباس هنربو «

» ۵۷- گزینه «۳

با توجه به اطلاعات مربوط به A^{2+} می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} e = 78 \\ A^{2+} \\ p = 78 + 2 = 80 \\ n = p + (0 / \Delta p) \Rightarrow n = 1 / \Delta p \Rightarrow n = 1 / \Delta p \times 80 = 120 \\ A = n + p = 120 + 80 = 200 \end{cases}$$

$$5.0\text{gA} \times \frac{1\text{molA}}{2.0\text{gA}} \times \frac{6 / 0.2 \times 10^{23} \text{A}}{1\text{molA}} \times \frac{12.0\text{n}}{1\text{atomA}}$$

$$= 18 / 0.6 \times 10^{24} \text{n}$$

(صفحه‌های ۵ و ۱۳ تا ۱۹ کتاب درسی)

» امیرحسین قرانی «

» ۵۸- گزینه «۲

$$\text{ حجم کره} = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \times 3 \times 4^3 = 256 \text{cm}^3$$

$$\Rightarrow 256 \text{cm}^3 \times \frac{5\text{g}}{1\text{cm}^3} = 1280\text{g}$$

جنس کره از ^{235}U است.

↔ تعداد پروتون و نوترون‌های موجود در کل کره فلزی:

$$\text{مجموع تعداد نوترون و پروتون} = \frac{\text{mol U}}{225\text{g U}} \times \frac{\text{NA U}}{\text{mol U}} \times 1\text{atom U}$$

$$= 128.0\text{N}_A$$

ما دقیقاً همین میزان اتم نیتروژن در ترکیب N_2O_5 می‌خواهیم:

$$128.0\text{N}_A \times \frac{1\text{mol N}_2\text{O}_5}{2\text{mol N}} \times \frac{108\text{g N}_2\text{O}_5}{1\text{mol N}_2\text{O}_5} \times \frac{1\text{Kg}}{1000\text{g}}$$

$$= 69\text{kg}$$

(صفحه‌های ۵ و ۱۳ تا ۱۹ کتاب درسی)



(مهموو، الگو و نیاله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب (رسی))

«۶۳- گزینه ۴»

$$(M - P)' = (M \cap P')' = M' \cup P = \emptyset \cup P = P$$

حال باید متمم مجموعه P را به دست آوریم.

$$P' = ((A - B) \cup (B - A))'$$

$$= (A - B)' \cap (B - A)' = (A \cap B')' \cap (B \cap A')'$$

$$= (A' \cup B) \cap (B' \cup A) = ((A' \cup B) \cap B') \cup ((A' \cup B) \cap A)$$

$$= ((A' \cap B') \cup (B \cap A')) \cup ((A' \cap A) \cup (B \cap A))$$

$$= ((A' \cap B') \cup \emptyset) \cup (\emptyset \cup (A \cap B)) = (A' \cap B') \cup (A \cap B)$$

(مهموو، الگو و نیاله، صفحه‌های ۸ تا ۱۰ کتاب (رسی))

ریاضی (۱)

«۶۴- گزینه ۳»

(هفاهه عابدینی)

نکته: برای آنکه دو بازه تنها در یک نقطه اشتراک داشته باشند باید نقطه

ابتدا بی یک بازه با نقطه انتهایی بازه دیگر برابر باشد:

$$|a - 3| = 3 - a \rightarrow f = -f \rightarrow f \leq 0 \Rightarrow a - 3 \leq 0 \Rightarrow a \leq 3 \quad (I)$$

در ضمن باید توجه کرد که نقطه ابتدای هر یک از بازه‌ها باید از نقطه

انتهای کوچکتر باشد:

$$-6 < 3 - a \Rightarrow -9 < -a \Rightarrow 9 > a \quad (II)$$

$$|a - 3| < 9 \rightarrow f < k \rightarrow -k < f < k \rightarrow -9 < a - 3 < 9$$

$$\Rightarrow -6 < a < 12 \quad (III)$$

اشتراک ۳ بازه

$$\begin{cases} a = 3 \\ a = 2 \\ a = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{جواب‌های طبیعی}$$

(رضا شاهمرادی)

«۶۴- گزینه ۴»

افرادی که والیبال بازی می‌کنند: A افرادی که معدل بالای ۱۷ دارند: B تعداد کل کلاس ۳۰ نفر است و تعداد افرادی که نه والیبال بازی می‌کنند و نه معدل بالای ۱۷ دارند ۳ نفر است $n(A' \cap B') = 3$. بنابراین

بقیه حداقل والیبال بازی می‌کنند یا معدل بالای ۱۷ دارند:

$$n(A \cup B) = n(U) - n(A' \cap B') = 30 - 3 = 27$$

$$\Rightarrow n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\Rightarrow 27 = 23 + 15 - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = 11$$

$$\Rightarrow n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 23 - 11 = 12$$

(مهموو، الگو و نیاله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۲ کتاب (رسی))



(مهرداد استقلالیان)

«۶۵- گزینه ۲»

فرض می‌کنیم در ابتدا x نفر در هر دو خط تولید A و B مشغول به کار هستند.

$$(37 - x) + x + (32 - x) + 14 = 70$$

$$\Rightarrow 83 - x = 70 \Rightarrow x = 13$$

پس از انصراف ۱۷ نفر از خط تولید A , کارگران این خط تولید به مقدار $37 - 17 = 20$ می‌رسد و یعنی ۱۴ نفر فقط در خط تولید A مشغول به کار هستند.توجه کنید که تعداد کارگران خط تولید B قرار نبوده است تغییری کند و ۱۳ نفر مشترک اولیه به ۶ نفر رسیده و برای ثابت ماندن ۳۲ کارگر خط تولید B , کارگرانی که فقط در خط تولید B کار می‌کنند برابر ۲۶ خواهد بود.

$$= 14 + 6 + 26 = 46$$

(مهموو، الگو و نیاله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۲ کتاب (رسی))

«۶۶- گزینه ۳»

(مسعود برمل)

اگر A متناهی باشد، A' می‌تواند متناهی یا نامتناهی باشد همچنیناگر B' نامتناهی باشد، B می‌تواند متناهی یا نامتناهی شود.

بررسی گزینه‌ها:

گزینه «۱»: چون B ممکن است نامتناهی باشد در نتیجه جواب نیز

ممکن است نامتناهی شود.

گزینه «۲»: با توجه به توضیحات گفته شده در گزینه «۱»، ممکن است نامتناهی باشد.

گزینه «۳»:

$$A' \cap (A \cap B') = (A \cap A') \cap B' = \emptyset \cap B' = \emptyset$$

گزینه «۴»: A' و B' می‌توانند نامتناهی باشند، پس ممکن است

جواب نامتناهی شود.

(مهموو، الگو و نیاله، صفحه‌های ۵ تا ۷ کتاب (رسی))



(سعیل ساسانی)

«۶۹- گزینه ۱»

می‌دانیم در یک دنباله حسابی اگر a_k جمله وسط باشد، a_k واسطه حسابی بین جمله اول و آخر می‌باشد. $a_1 + a_n = 2a_k$ پس:

$$\begin{aligned} a_1 - a_n &= 24 \\ a_1 + a_n &= 2(-18) = -36 \Rightarrow \begin{cases} a_1 - a_n = 24 \\ a_1 + a_n = -36 \end{cases} \\ \Rightarrow 2a_1 &= -12 \Rightarrow \begin{cases} a_1 = -6 \\ a_n = -30 \end{cases} \end{aligned}$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow -30 = -6 + (n-1)(-\frac{1}{4})$$

$$-\frac{1}{4}n + \frac{1}{4} - 6 = -30 \Rightarrow \frac{1}{4}n = \frac{97}{4} \Rightarrow n = 97$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب درسی)

(بهرام ملاج)

«۷۰- گزینه ۴»

می‌دانیم که دنباله حسابی نیز همان الگوی خطی است، پس ضرب دو الگوی خطی، دنباله‌ای درجه دو خواهد بود که داریم:

$$t_n = an^2 + bn + c$$

$$\begin{cases} t_1 = a + b + c = -5 \\ t_2 = 4a + 2b + c = 8 \end{cases} \xrightarrow{t_2 - t_1} 3a + b = 13 \quad (\text{I})$$

$$\begin{cases} t_2 = 4a + 2b + c = 8 \\ t_3 = 9a + 3b + c = 33 \end{cases} \xrightarrow{t_3 - t_2} 5a + b = 25 \quad (\text{II})$$

$$\xrightarrow{(\text{I}), (\text{II})} 2a = 12 \Rightarrow a = 6 \Rightarrow b = -5, c = -6$$

$$\Rightarrow t_n = 6n^2 - 5n - 6 \xrightarrow{\times 6} 6t_n = (6n)^2 - 5(6n) - 36$$

$$\Rightarrow 6t_n = (6n-6)(6n+4) \xrightarrow{+6} t_n = (2n-3)(3n+2)$$

با توجه به اینکه قدرنسبت دنباله حسابی برابر ۳ است، عبارت $3n+2$ مربوط به دنباله حسابی و عبارت $2n-3$ همان جمله عمومی الگوی خطی است پس داریم:

$$2(20) - 3 = 37 = \text{جمله ۲۰}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۶ تا ۲۴ کتاب درسی)

(کتاب آمیخته)

«۷۱- گزینه ۳»

با توجه به اینکه اجتماع دو مجموعه بازه $(-2, 8)$ است، پس نقطه a ابتدای بازه و نقطه b انتهای بازه است بنابراین داریم:

$$[a, 6] \cup (-1, b) = [-2, 8] \Rightarrow a = -2, b = 8$$

$$\Rightarrow A = [-2, 6], B = (-1, 8)$$

بنابراین:

در نتیجه:

$$A - B = [-2, -1] : \text{اعداد صحیح} \Rightarrow [-1]$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۳ تا ۵ کتاب درسی)

(علی مرشد)

«۶۶- گزینه ۳»

جملات دنباله را می‌نویسیم:

$$\left. \begin{array}{l} a_1 = 4, a_2 = 8 \\ a_n = 2a_{n-2} + a_{n-1} \end{array} \right\} \Rightarrow a_3 = 2a_1 + a_2 = 2(4) + 8 = 16$$

$$4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, \dots$$

در نتیجه خواهیم داشت:

$$a_8 - 2a_6 = a_7 = 256$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۴ تا ۲۰ کتاب درسی)

«۶۷- گزینه ۱»در حالت کلی دنباله خطی به صورت $a_n = an + b$ می‌باشد بنابراین:

$$a_n = \frac{2n^2 - an + b}{(n+1)} = \frac{(n+1)(2n+b)}{(n+1)} = 2n + b$$

از طرفی $a_4 = \frac{1}{2}a_2$ می‌باشد:

$$8 + b = \frac{1}{2}(4 + b) \Rightarrow 16 + 2b = 4 + b \Rightarrow b = -12$$

$$a_n = 2n - 12$$

خواهیم داشت:

$$a_5 = 2(5) - 12 = -2$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۶ و ۱۷ کتاب درسی)

«۶۸- گزینه ۳»جملات اول هر دسته به صورت $2, 4, 8, 14, \dots$ می‌باشند که تشکیل یک دنباله درجه دوم داده‌اند.

$$a_n = an^2 + bn + c$$

از هم کم می‌کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} a_1 = a + b + c = 2 \\ a_2 = 4a + 2b + c = 4 \end{array} \right\} \xrightarrow{a_2 - a_1} 3a + b = 2 \quad (\text{I})$$

از هم کم می‌کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} a_2 = 4a + 2b + c = 4 \\ a_3 = 9a + 3b + c = 8 \end{array} \right\} \xrightarrow{a_3 - a_2} 5a + b = 4 \quad (\text{II})$$

$$\text{I}, \text{II} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ \Rightarrow b = -1 \Rightarrow c = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_n = n^2 - n + 2 \xrightarrow{n=20} 400 - 20 + 2 = 382$$

جمله اول دسته بیستم


(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۷ و ۱۸ کتاب درسی)




(کتاب آبی)

«۳» - گزینه ۷۴

با توجه به اطلاعات مسئله، نمودار ون زیر را داریم:



اگر ۱۶ عضو از **A** کم کنیم، ۹ عضو از اشتراک کم می‌شود (طبق صورت سؤال) و $(16 - 9 = 7)$ عضو از **(A - B)** کم می‌شود و نمودار به صورت زیر خواهد شد:



$$n(A \cup B) = 14 + 6 + 22 = 42$$

دقت کنید که چون **B** دارای ۲۸ عضو است وقتی تعداد اعضای اشتراک برابر ۶ باشد، در نتیجه، تعداد اعضای **(B - A)** هم $28 - 6 = 22$ است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۱» - گزینه ۷۵

در هر طرح، ۴ مثلث ثابت است و از جمله دوم به بعد سه قطعه به قطعات وسط اضافه می‌شود:

$$\begin{array}{ccccccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_{10} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ 4 & 4+1 \times 3 & 4+2 \times 3 & 4+3 \times 3 & \dots & 4+9 \times 3 = 31 \end{array}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۳» - گزینه ۷۶

اختلاف جملات متولی دنباله درجه دوم، خود یک دنباله خطی تشکیل می‌دهند:

$$\begin{array}{ccccccc} 5, & 12, & 21, & 32, & \dots \\ +7 & +9 & +11 & & & & \\ +2 & +2 & +2 & & & & \end{array}$$

جمله عمومی دنباله درجه دوم را به صورت $t_n = an^3 + bn^2 + cn + d$ در نظر می‌گیریم. اختلاف هر دو جمله متولی دنباله خطی برابر با ۲ است، پس: $2a = 2$ ، در نتیجه: $a = 1$ ، برای یافتن b و c دو جمله اول دنباله را در نظر می‌گیریم:

$$\begin{cases} t_1 = 5 \Rightarrow 1^3 + b(1)^2 + c(1) + d = 5 \Rightarrow b + c + d = 4 \\ t_2 = 12 \Rightarrow 2^3 + b(2)^2 + c(2) + d = 12 \Rightarrow 4b + 2c + d = 8 \end{cases}$$

حل دستگاه

$$\begin{matrix} b = 4, \\ c = 0 \end{matrix}$$

بنابراین جمله عمومی دنباله به صورت $t_n = n^3 + 4n^2$ است، پس:

$$\begin{aligned} t_{21} &= 21^3 + 4 \times 21^2 = 21(21+4) = 21 \times 25 \\ &= (20+1)25 = 500 + 25 = 525 \\ \Rightarrow t_{21} - t_1 &= 525 - 5 = 520 \end{aligned}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۸ و ۱۹ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۱» - گزینه ۷۷

هر یک از مجموعه‌ها را با نوشتن اعضا مشخص می‌کنیم:

الف) مجموعه اعداد طبیعی که مضرب ۴ باشند ولی مضرب ۲ نباشند، برابر با تهی است، زیرا اگر عددی مضرب ۴ باشد، حتماً مضرب ۲ نیز خواهد بود. مجموعه تهی، متناهی است.

ب) مجموعه اعداد صحیح مثبتی که در تقسیم بر ۳، باقیمانده ۱ دارند، برابر است با:

$\{3k+1 | k \in \mathbb{W}\} = \{1, 4, 7, 10, \dots\}$ بنابراین این مجموعه نامتناهی است.

پ) مجموعه کوچکترین عدد صحیح بزرگتر از ۱ - برابر است با: $\{0\}$ که متناهی است.

ت) مجموعه اعداد گویایی که مربعان با خودشان برابر است:

$$\{a \in \mathbb{Q} | a^2 = a\}$$

$$a^2 = a \Rightarrow a^2 - a = 0 \Rightarrow a(a-1) = 0 \Rightarrow a = 0, 1$$


بنابراین مجموعه فوق برابر با $\{0, 1\}$ است که متناهی است.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲ تا ۷ کتاب (رسی))

(کتاب آبی)

«۳» - گزینه ۷۳

نواحی مختلفی که از مشخص کردن دو مجموعه در نمودار ون پدید می‌آید را نام‌گذاری می‌کنیم سپس عبارت را بر اساس نواحی مشخص شده می‌نویسیم.



$$((A - B) \cup (B - A))' = \{y, t\}$$

$$A \cap B = \{y\}$$

در ناحیه t هیچ عضوی وجود ندارد. $\Rightarrow \{y, t\} = \{y\} \Rightarrow$

$$A' \cap B' = \emptyset$$

$$S = (A \cup B) \cup (A' \cap B')$$

$$\Rightarrow S = (A \cup B) \cup \emptyset \Rightarrow S = A \cup B$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱ تا ۱۰ کتاب (رسی))



(کتاب آمیخته)

«۷۹- گزینه»

دستمزد کارگر در هر هفته، مقدار ثابتی اضافه می‌شود، پس دستمزد وی

در هفته‌های متوالی، تشکیل یک دنباله حسابی با جمله اول $t_1 = 750$ و

قدر نسبت $d = 25$ می‌دهد:

$$t_n = 750 + (n-1)(25)$$

$$\Rightarrow 2000 = 750 + (n-1) \times 25 \Rightarrow n-1 = \frac{2000-750}{25} = 50$$

$$\Rightarrow n = 51$$

پس کارگر در پایان هفته ۵۱ آم به دستمزد ۲۰۰۰ واحد می‌رسد.

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب (رسی))

(کتاب آمیخته)

«۷۷- گزینه»

$$a_{n+1} = a_n + (n+1) \quad a_1 = 1$$

ابتدا چند جمله اول دنباله را به دست می‌آوریم:

$$n=1 \Rightarrow a_2 = a_1 + 2 = 1 + 2 = 3$$

$$n=2 \Rightarrow a_3 = a_2 + 3 = 3 + 3 = 6$$

$$n=3 \Rightarrow a_4 = a_3 + 4 = 6 + 4 = 10$$

بنابراین جملات دنباله به صورت زیر است:

$$1, 3, 6, 10, \dots$$

پس این دنباله، یک دنباله مثلثی است که جمله‌ی عمومی آن به صورت

$$a_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$a_8 = \frac{8 \times 9}{2} = 36$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۱۸ تا ۲۰ کتاب (رسی))

(کتاب آمیخته)

«۸۰- گزینه»

۵۰ واسطه حسابی

$$18, \square, \square, \square, \dots, \square, 62$$

اگر بین دو عدد ۱۸ و ۶۲، ۵۰ واسطه حسابی قرار دهیم، یک دنباله

حسابی با ۱۲ جمله خواهیم داشت که جمله اول آن ۱۸ و جمله دوازدهم

آن ۶۲ است. بنابراین:

$$t_1 = 18$$

$$t_{12} = 62 \Rightarrow t_1 + 11d = 62 \Rightarrow 18 + 11d = 62 \Rightarrow 11d = 44$$

$$\Rightarrow d = 4$$

$$\frac{\text{مجموع سه جمله سوم}}{\text{مجموع سه جمله دوم}} = \frac{t_7 + t_8 + t_9}{t_4 + t_5 + t_6}$$

$$= \frac{(t_1 + 6d) + (t_1 + 7d) + (t_1 + 8d)}{(t_1 + 3d) + (t_1 + 4d) + (t_1 + 5d)} = \frac{3t_1 + 21d}{3t_1 + 12d}$$

$$= \frac{t_1 + 7d}{t_1 + 4d} = \frac{18 + 7 \times 4}{18 + 4 \times 4} = \frac{46}{32} = \frac{23}{17}$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب (رسی))

(کتاب آمیخته)

«۷۸- گزینه»

۹ جمله اول دنباله حسابی را به صورت زیر، در نظر می‌گیریم:

$$a - 4d, a - 3d, a - 2d, a - d, a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d$$

مجموع این ۹ جمله برابر با ۹۰ است:

$$(a - 4d) + (a - 3d) + (a - 2d) + (a - d) + a + (a + d) + (a + 2d) + (a + 3d) + (a + 4d) = 90$$

$$\Rightarrow 9a = 90 \Rightarrow a = 10$$

از طرفی جمله هفتم یعنی $a + 2d$ برابر با ۱۳ است، بنابراین:

$$10 + 2d = 13 \Rightarrow d = \frac{3}{2} = 1.5$$

(مجموعه، الگو و دنباله، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴ کتاب (رسی))



(مرتضی منشاری - اردبیل)

«گزینه ۴» - ۸۵

استعاره و اغراق ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: حس‌آمیزی: جان شیرین / جناس: شیرین (نام دختر) و شیرین

(دارای مزه شیرین)

گزینه «۳»: تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد / مجاز: «جان» مجاز از «کل وجود»

گزینه «۳»: تشبیه: چون فرهاد / کنایه: دست از جان شستن

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

(مسن فراموشی - شیراز)

«گزینه ۴» - ۸۶

«پیرایه خرد» اضافه تشبیه‌ی است که خرد به پیرایه یعنی زیور تشبیه شده

است ولی سایر گزینه‌ها فاقد «تشبیه» است.

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

(شیوا نظری - همدان)

«گزینه ۴» - ۸۷

ضمیر «م» در این گزینه در نقش مفعول و در سایر گزینه‌ها مضافق‌الیه است.

(دستور زبان فارسی، ترکیبی)

(مسن فراموشی - شیراز)

«گزینه ۴» - ۸۸

در این بیت، «دوستان» منادا است که فعل آن به «قرینه معنوی» حذف شده است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: دردم از یار است و درمان نیز هم [از یار است]

دل فدای او شد و جان نیز هم [فداei او شد]

گزینه «۲»: این که می‌گویند آن خوش‌تر ز حسن

فارسی (۱)

«گزینه ۳» - ۸۱

(مسن افتاده - تبریز)

واژه «یله» در مورد «الف» اشتباه معنی شده و معنای صحیح آن «آزاد و رها» است.

واژه «قربات» در مورد «ج» اشتباه معنی شده و معنای صحیح آن

«خوبی‌شی، خوبی‌شاؤندی و نزدیکی» است.

(لغت، واژه‌نامه)

«گزینه ۳» - ۸۲

(مسن افتاده - تبریز)

واژه «همسری» در بیت گزینه «۳»، معنای «برابری» می‌دهد.

(لغت، واژه‌نامه)

«گزینه ۴» - ۸۳

(سعید بعفری)

«ضایه» در «روزگار ضایه و مال هدر و جواهر پریشان» باید به صورت «ضایع»

نوشته شود.

(املا، ترکیبی)

«گزینه ۳» - ۸۴

(مرتضی منشاری - اردبیل)

بیت «الف»: «سر» مجاز از «کل وجود»

بیت «ب»: «چمن» مجاز از «باغ»

(آرایه‌های ادبی، صفحه ۱۵)



(سعید بعفری)

«گزینه ۹۲»

در هر دو بیت صورت سؤال و بیت گزینه «۲» به معنای «هجوم و حمله» به کار رفته است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: اقدام کرد

گزینه «۳»: نواختن و اقدام کردن

گزینه «۴»: دستش را دراز کرد

(لغت، واژه‌نامه)

(سعید بعفری)

«گزینه ۹۳»**تشریح گزینه‌های دیگر:**

گزینه «۱»: مصنغی ← مستغنی

گزینه «۲»: غرایت ← قرایت

گزینه «۴»: هضم ← حرم

(املا، ترکیبی)

(حسن اختاده - تبریز)

«گزینه ۹۴»

در بیت گزینه «۴» آرایه تضاد وجود ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «هدف و صدف» جناس ناقص اختلافی دارد.

گزینه «۲»: «دیدن صدا» حس‌آمیزی دارد.

گزینه «۳»: «گوش» در این بیت مجاز از «انسان» می‌باشد.

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

یار ما این دارد و آن نیز هم [دارد]

گزینه «۳»: یاد باد آن کو به قصد خون ما

عهد را بشکست و پیمان نیز هم [بشکست]

(ستور زبان فارسی، ترکیبی)

«گزینه ۸۹»

(مرتفقی منشاری - اردبیل)

مفهوم گزینه «۳» از عبارت صورت سؤال دریافت نمی‌شود.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: اقدام سریع: سبک روی به کار آورد.

گزینه «۲»: دوراندیشی: آن که حزم زیادت داشت.

گزینه «۴»: ستمنگری روزگار: دستبرد زمانه جافی

(مفهوم، ترکیبی)

«گزینه ۹۰»

گزینه «۱» به مفهوم «غرور و خودستایی» اشاره می‌کند، اما در گزینه‌های

۲، ۳ و ۴ به «تواضع و فروتنی» تأکید شده است.

(مفهوم، ترکیبی)

فارسی (۱) - سوالات آشنا - تبدیل به تست سوالات کتاب زرد

(سعید بعفری)

«گزینه ۹۱»**تشریح گزینه‌های دیگر :**

گزینه «۲»: صواب: درست

گزینه «۳»: پدیدار: آشکار

گزینه «۴»: برآزندگی: شایستگی، لیاقت

(لغت، واژه‌نامه)

**تشریح گزینه‌های دیگر:**

(مسن افتاده - تبریز)

«۹۵- گزینه ۳»

در بیت صورت سؤال آرایه تشبيه وجود ندارد.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «بوسه زدن» کنایه از «دوست داشتن و سپاس‌گزاری کردن

می‌باشد.»

گزینه‌های «۲ و ۴»: «آغوش چشمده» و «بوسه زدن سبزه» استعاره و

تشخیص دارند.

(دستور زبان فارسی، ترکیبی)

(شیوا نظری - همدان)

«۹۶- گزینه ۴»

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

«۹۶- گزینه ۴»

فاقد «مجاز» است. (توجه: «گوش ملنن» کنایه از «سکوت» است و «گوش» مجاز نیست)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «داد» اولی به معنای «عدل» و «داد» دومی از مصدر «دادن»

که همین امر «جناس تام» ایجاد نموده است.

گزینه «۲»: واژه‌های «نشادی و غم» و «آیند و گذرند» آرایه «تضاد» ایجاد کرده است.

گزینه «۳»: شاعر به گل شخصیت انسانی داده است که همین امر استعاره و

تشخیص ایجاد نموده است.

(آرایه‌های ادبی، ترکیبی)

«۹۷- گزینه ۳»

«را» در هر دو مصراج معنای «برای» می‌دهد و دیگر نشانه مفعول نیست.

مصراج اول می‌گوید: «برای سرو، فکر خزان و نوبهار وجود ندارد.» مصraig

دوم نیز می‌گوید «در دل شخص آزاده راهی برای امید و بیم وجود ندارد.»

بنابراین بیت فاقد مفعول است.

(دستور زبان فارسی، ترکیبی)

(مسن فراموشی - شیراز)

«۹۸- گزینه ۴»

بیت مذکور در نکوهش «غیبت و سخنچینی» است.

(مفهوم، ترکیبی)

فعل «بود» در این گزینه به «قرینه لفظی» حذف شده است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: رومیان گفتند ما را کر و فر [است]: حذف به «قرینه معنوی» است.

گزینه «۲»: ما را چه جرم [است؟]: حذف به «قرینه معنوی» است.

گزینه «۳»: چه غم آتش را [است؟]: حذف به «قرینه معنوی» است.

این سه گزینه دارای جمله‌هایی با ساختار «را ... است/بود» هستند و فعل

«است» در معنای «وجود داشتن» در آن‌ها به «قرینه معنوی» حذف شده

است. (مثال بیت گزینه «۲» می‌گوید: برای ما چه جرمی وجود دارد؟)

(دستور زبان فارسی، ترکیبی)

(مسن فراموشی - شیراز)

«۹۹- گزینه ۲»

بیت مذکور در نکوهش «غیبت و سخنچینی» است.

(مفهوم، ترکیبی)



گزینه «۲»: «یدور»: دور می‌زند، می‌چرخد

(حسین پرهیزکار - سبزوار)

۱۰۰ - گزینه «۴»

گزینه «۴»: «جدوہ الشمس»: پاره آتش، شراره آتش
(ترجمه)

مفهوم این ضربالمثل «دوروبی و ریاکاری» است. در گزینه «۴» مفهوم دوروبی دیده نمی‌شود (شاعر پند ناصحان را نه تنها مغاید نمی‌داند بلکه آن را مایه بدبختی و فلاکت خود می‌شمارد).

(مرتفعی کاظم شیرودی)

۱۰۴ - گزینه «۳»

«الرأسيب»: مردود / «ناجح»: موفق؛ این دو کلمه با هم متضادند.
(متضاد و متارف)

(مفهوم، ترکیبی)

(سیدعلیرضا صفوی)

۱۰۵ - گزینه «۴»

از معنای آیه (سپاس برای خداست که آسمان‌ها و زمین را آفرید).
در می‌یابیم که با گزینه «۴»، قرابت معنایی دارد.

(مفهوم)

(ابوظابل درانی)

۱۰۶ - گزینه «۴»

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: با توجه به مذکور بودن «الفائز» فعل «یکتسُب» صحیح است.

(ترجمه)

۱۰۱ - گزینه «۲»

گزینه «۲»: با توجه به اینکه «أيتها الطفلة» مؤنث و مخاطب است، فعل امر

(مهید همایی)

«لوئک طالبات»: آن‌ها دانش‌آموزانی هستند (رد گزینه‌های «۱ و ۳») / «سوف

به صورت «أنظرى» صحیح است.

یکتبن»: خواهند نوشت (رد گزینه‌های «۱ و ۲») / «دروسهن»: درس‌هایشان را

گزینه «۳»: با توجه به غایب و مؤنث بودن «الطالبة» فعل «نَظَرَتْ» صحیح

(رد گزینه‌های «۱ و ۳») / «فى البيوت»: در خانه‌ها (رد گزینه «۳»)

است.

(ترجمه)

* نکته: فعل در گزینه «۴» در اصل و حقیقت «زانت» بوده است که به دلیل رسیدن به یک اسم «ال» دار، برای راحتی تلفظ، ساکن آن به کسره تبدیل شده است.

(ابوظابل درانی)

۱۰۲ - گزینه «۴»

(قواعد)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: «مِن ملابس»: از لباس‌های



«۱۰- گزینه» ۱

(میرید همایی)

دین و زندگی (۱)

(ممسن بیاتی)

۱۱۱- گزینه ۱

اولین گام برای حرکت انسان در مسیر قرب الهی شناخت انسان است؛ به

همین دلیل است که خودشناسی سودمندترین دانش‌ها شمرده شده است.

(پر پرواز، صفحه ۲۸)

(ممسن بیاتی)

۱۱۲- گزینه ۲

پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست

زندگی را از راههای غلط تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و

نادانی دور شویم. نام این توانایی عقل است.

(پر پرواز، صفحه ۲۹)

(ممسن بیاتی)

۱۱۳- گزینه ۴

خداؤند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خوبیش قرار

داد. (سرمایه اختیار و انتخاب)

«إِنَّا هُدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا: مَا رَاهَ رَا بهُ وَ نَشَانَ دَادِيهِمْ يَا

سپاس‌گزار خواهد بود و یا ناسپاس»

(پر پرواز، صفحه ۲۹)

(ممسن بیاتی)

۱۱۴- گزینه ۲

عقل با دوراندیشی، ما را از خوشی‌های زودگذر منع می‌کند و وجودانی که

(نفس لومه) با محکمه‌هایش، ما را از راحت‌طلبی باز می‌دارد.

(پر پرواز، صفحه ۳۰)

«المساجد» جمع غیرعادل است و با آن به گونهٔ صیغهٔ مفرد مؤنث برخورد می‌شود.

تشریح گزینه‌های دیگر:

در گزینه «۲»، «اولشک» و در گزینه‌های «۳» و «۴»، «هاتان» درست می‌باشد.

(قواعد)

«۱۰- گزینه ۲

(امید، رضا عاشقی)

«التمیذات» جمع مؤنث سالم «تمیذة» است.

برای ساختن جمع مؤنث سالم به «ات» زائد نیاز داریم. در سه گزینه دیگر حرف «ت»، جزء اصلی کلمات هستند.

(قواعد)

«۱۰- گزینه ۳

(ابوطالب (درانی))

«الثانية عشرة و الرابع» صحیح است.

$$7:30 + 4:45 = 12:15$$

(قواعد)

«۱۱- گزینه ۳

(امید، رضا عاشقی)

آیا تا به حال به تبریز مسافرت کردی؟

خیر؛ متأسفانه؛ ولی دوست دارم که مسافرت کنم!

(هوار)



(مفهومه ابتسام)

۱۱۸- گزینه «۱»

این آیه به روشنی بیان می‌کند که اگر کسی فقط دنبای را بخواهد، بهرامی در آخرت ندارد. پس اگر هدف‌های دنیوی اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به اهداف اخروی می‌شوند.

(هرف زندگی، صفحه ۱۷)

(مرتفعی مهمنی‌کبیر)

۱۱۹- گزینه «۲»

خداؤند هیچ کاری را بیهوده انجام نمی‌دهد، قرآن کریم در آیات گوناگون بر این نکته تأکید می‌کند و آفرینش هدفمند جهان را به «حق» می‌داند و می‌فرماید: «وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ؛ وَ مَا آسمانٌ ها وَ زمِينٌ وَ آنچه بین آن‌هاست را به بازیچه نیافریدیم؛

آن‌ها را جز به حق خلق نکردیم.»

(هرف زندگی، صفحه ۱۵)

(مرتفعی مهمنی‌کبیر)

۱۲۰- گزینه «۴»

این مصوع به صورت یک ضربالمثل است و در جایی استفاده می‌شود که یک چیز، جامع و دربردارنده چیزهای دیگر است. برخی از هدف‌های زندگی نیز این‌گونه‌اند؛ یعنی دربردارنده هدف‌های دیگر نیز هستند و رسیدن به آن‌ها برابر با دستیابی به سایر اهداف نیز می‌باشد.

(هرف زندگی، صفحه ۲۰)

(مسن بیاتی)

۱۱۵- گزینه «۴»

خداؤند، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتاب راهنمای برای ما فرستاد (راهنمایان الهی) تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند (امداد کنند). این سرمایه الهی، بیرونی محسوب می‌شود.

(پر پرواز، صفحه ۳۱)

(مرتفعی مهمنی‌کبیر)

۱۱۶- گزینه «۳»**بورسی نادرستی سایر گزینه‌ها:**

گزینه «۱»: اگر انسان جمله چیزها را فراموش کند و هدف اصلی خود را فراموش نکند، او را باک نیست.
گزینه «۲»: گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزی به سوی هدف خود حرکت می‌کنند.

گزینه «۴»: لازمه تقرب به خدا این نیست که کارهایی مانند کسب مال و ثروت که امور فرعی هستند، کنار گذاشته شوند؛ زیرا اهداف فرعی نیز برای زندگی در دنیا، خوب و ضروری هستند.

(هرف زندگی، صفحه ۱۴، ۱۵ و ۱۶)

(امیرمهدي اخشار)

۱۱۷- گزینه «۱»

افراد زیرک با انتخاب خداوند به عنوان هدف اصلی خود، هم از بهره‌های مادی زندگی استفاده می‌کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را در جهت رضای خدا انجام می‌دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیک‌تر می‌کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می‌کنند. موضوعی است که از آیه «مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» مستفاد می‌گردد.

(هرف زندگی، صفحه ۲۱)



(مطلبی در فرشان)

«۱۲۴ - گزینهٔ ۳»

ترجمهٔ جمله: «وقتی پدرم شغلش را از دست داد، از او پرسیدم آیا کاری

هست که بتوانم برای کمک به صرفه‌جویی پول انجام دهم.»

(۲) محافظت کردن

(۱) یافتن

(۴) پرداختن

(۳) از دست دادن

(واکرگان)

زبان انگلیسی (۱)

«۱۲۱ - گزینهٔ ۳»

(مسنونه‌ی رهیمی)

ترجمهٔ جمله: «در آینده نزدیک، سفر فضایی به آسانی سفر به کشوری دیگر خواهد شد.»

نکتهٔ مهم درسی:

بعد از "will" شکل ساده فعل به کار می‌رود.

(کرامر)

(مطلبی در فرشان)

«۱۲۵ - گزینهٔ ۴»

ترجمهٔ جمله: «تنها امید ما برای آینده‌ای بهتر این است که با همهٔ حیوانات

با مهربانی، احترام و عشق رفتار کنیم.»

(۲) امید

(۱) خانه، زیستگاه

(۴) دشت

(۳) خطر

(واکرگان)

«۱۲۲ - گزینهٔ ۴»

(مسنونه‌ی رهیمی)

ترجمهٔ جمله: «نگران نباشید، طوفان خانهٔ ما را خراب نخواهد کرد. به اندازهٔ کافی قوی هست که [تواند] هر آب و هوای بدی را تحمل کند.»

نکتهٔ مهم درسی:

با توجه به معنای مدنظر و زمان جمله که آینده است، تنها گزینهٔ ۴ «می‌تواند جمله را به درستی کامل کند.

(کرامر)

(مطلبی در فرشان)

«۱۲۶ - گزینهٔ ۱»

ترجمهٔ جمله: «من هیچ نور طبیعی در اتاق نداشتم، بنابراین یک چراغ

رومیزی خریدم تا کمک کند هنگام کار یا مطالعه بهتر ببینم.»

(۲) امن

(۱) طبیعی

(۴) در معرض خطر

(۳) وحشی

(واکرگان)

«۱۲۳ - گزینهٔ ۲»

ترجمهٔ جمله: «روز مدرسه کی تمام خواهد شد؟ من هیجان‌زده هستم که

به خانه بروم و با اسباب‌بازی‌هایم بازی کنم!»

نکتهٔ مهم درسی:

در جملات سؤالی با کلمهٔ پرسشی، ابتدا کلمهٔ پرسشی سپس "will" و بعد از آن فاعل و فعل می‌آیند.

(کرامر)



(عقیل محمدی روش)

۱۲۸ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «طبق متن، ما در حال از دست دادن حیوانات هستیم، زیرا

انسان‌ها در حال»

«قطع درختان هستند»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی روش)

۱۲۹ - گزینه «۲»

ترجمه جمله: «کلمه زیرخطدار "them" در پاراگراف «۲» به "animals"

اشارة می‌کند.»

(درک مطلب)

(عقیل محمدی روش)

۱۳۰ - گزینه «۴»

ترجمه جمله: «برای اینکه مطمئن شویم حیوانات برای مدت طولانی با ما

خواهد بود، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟»

«برای مراقبت از حیوانات با یکدیگر همکاری کنیم»

(درک مطلب)

ترجمه متن درک مطلب:

همان‌طور که دنیای ما بزرگ‌تر می‌شود، حیوانات بیشتر و بیشتری را از دست

می‌دهیم. این یک مشکل بزرگ است زیرا حیوانات برای سیاره ما مهم

هستند. آنها به ما کمک می‌کنند غذا پرورش دهیم، هوا و خود را تمیز

نگه داریم و اطمینان حاصل کنیم که همه چیز در تعادل باقی می‌ماند. ما

حیوانات را از دست می‌دهیم زیرا مردم جنگل‌هایی را که حیوانات در آن

زندگی می‌کنند قطع می‌کنند، هوا و آب را آلوده می‌کنند و کره زمین را خیلی

گرم می‌کنند. اگر جلوی این اتفاق را نگیریم، بسیاری از حیوانات برای

همیشه ناپدید خواهند شد.

می‌توانیم با انجام کارهایی مانند بازیافت، مصرف انرژی کمتر و کاشت

درخت به نجات حیوانات کمک کنیم. همچنین می‌توانیم مطمئن شویم که

حیوانات مکان‌های امنی برای زندگی دارند که توسط مردم آسیب نمی‌بینند.

مهم این است که از آن‌ها مراقبت کنیم تا آن‌ها بتوانند از ما مراقبت کنند.

اگر با هم کار کنیم، می‌توانیم مطمئن شویم که حیوانات برای مدت طولانی

با ما خواهند بود.

(عقیل محمدی روش)

۱۲۷ - گزینه «۳»

ترجمه جمله: «کدامیک از موارد زیر در مورد حیوانات با توجه به متن

صحیح نیست؟

«آن‌ها سیاره [زمین] را بسیار گرم می‌کنند.»

(درک مطلب)

رانلور، ایگان تماس‌آفرینشی در کنال ما:

@Azmoonha_Azmayeshi

علوی

تماریز، پایه و شرکت



مرکز سنجش آموزش مدارس برتر



آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi



دانش



دوسسه آموزشی فرهنگی



شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمونها آزمایشی

T.me/Azmoonha_Azmayeshi

آزمون‌های سراسری
کاج

حل
مسئلہ

